



ATENCIÓN A LA MUJER EMBARAZADA

El Sistema de Salud ofrece un conjunto de prestaciones preventivas, curativas y de rehabilitación destinadas a la mujer embarazada. Entre las atenciones preventivas tenemos el control prenatal, las vacunaciones y el suministro de micronutrientes, entre las curativas y de rehabilitación tenemos la consulta médica, la atención de parto o cesárea y el control de puerperio.

CONTROL PRENATAL

El control prenatal de una mujer embarazada debe iniciarse lo más tempranamente posible. Lo ideal es que la mujer acuda al establecimiento de salud en cuanto tome conciencia de su embarazo, sin embargo debido a factores socio-económicos esto no es lo frecuente en nuestro medio. El programa de atención a la mujer gestante tiene como política de salud promover la captación de mujeres gestantes antes del quinto mes de embarazo, como medida para prevenir las complicaciones obstétricas. Es así que la información que capta el SNIS de las atenciones prenatales se divide en:

- Control prenatal nuevo antes del 5to mes de embarazo
- Control prenatal nuevo después del 5to mes de embarazo
- Mujer con cuarto control prenatal realizado


El siguiente cuadro muestra el porcentaje de mujeres que hacen su prenatal antes del quinto mes del total de mujeres que acuden a su primer prenatal.

CONTROL PRENATAL ANTES Y DESPUES DEL 5TO MES., SEGÚN SEDES BOLIVIA 2005

Departamento	Nuevas antes del 5to mes de embarazo	Nuevas a partir del 5to. mes de embarazo	Total consultas prenatales nuevas	% de prenatales antes del 5to mes del total de prenatales nuevos
BENI	9391	5448	14839	63.3
CHUQUISACA	13474	8197	21671	62.2
COCHABAMBA	35493	38233	73726	48.1
LA PAZ	42541	41194	83735	50.8
ORURO	8389	7823	16212	51.7
PANDO	1769	1289	3058	57.8
POTOSI	14998	17501	32499	46.1
SANTA CRUZ	53004	43276	96280	55.1
TARUJA	8271	4969	13240	62.5
BOLIVIA	187330	167930	355260	52.7

En los Servicios Departamentales de Salud de Potosí y Cochabamba menos de la mitad de las mujeres que acuden a su primer prenatal, lo hacen antes del quinto mes de embarazo, en el resto de SEDES el porcentaje oscila entre 52 y 60%.

El comportamiento del primer prenatal, analizado por subsectores, muestra que en la Seguridad Social existe un mayor porcentaje de mujeres que realizan su primer control prenatal después del quinto mes.



Este comportamiento puede ser explicado por el hecho de que la Seguridad Social tiene más establecimientos de segundo y tercer nivel y estos atienden una mayor cantidad de complicaciones obstétricas que probablemente llegan por primera vez al servicio de salud tardíamente.

CUARTO CONTROL PRENATAL

Para que el servicio de salud realice un seguimiento adecuado del embarazo, la mujer debe acudir mensualmente a sus controles prenatales. El programa de atención a la mujer gestante ha determinado que un número de cuatro controles prenatales es la cantidad mínima necesaria para prevenir y detectar complicaciones en el embarazo.

La siguiente tabla muestra el índice de captación del primer prenatal al cuarto prenatal en los nueve Servicios Departamentales de Salud.

**INDICE DE CAPTACION AL 4TO PRENATAL SEGÚN SEDES
BOLIVIA 2005**

Departamento	Mujeres con 4ta consulta prenatal	Total consultas prenatales nuevas	Índice de captación de la 1era a la 4ta consulta
BOLIVIA	140309	355260	39.5
BENI	7747	14839	52.2
CHUQUISACA	13819	21671	63.8
COCHABAMBA	23565	73726	32.0
LA PAZ	30770	83735	36.7
ORURO	7623	16212	47.0
PANDO	1273	3058	41.6
POTOSI	10750	32499	33.1
SANTA CRUZ	38237	96280	39.7
TARIJA	6525	13240	49.3

Este indicador, que tiene como denominador el total de primeros controles prenatales y como numerador el total cuartos prenatales, nos orienta indirectamente acerca de la calidad de la atención, ya que nos da el porcentaje de retorno de las usuarias al servicio.

El índice de captación del prenatal al parto para Bolivia es de 39%. Esto significa que, en el ámbito nacional, de cada 100 mujeres que hacen su primer control prenatal en cualquier establecimiento de salud, 39 retornan la Sistema de Salud a realizar su cuarto control.


Existen un factor que puede estar disminuyendo este indicador: el denominador tiene sobre registro debido a que algunas mujeres hacen su primer control prenatal en más de un establecimiento y son anotadas como primer control en todos ellos. Sin embargo es importante remarcar que, de todas maneras, hay un porcentaje alto de pérdida de usuarias que a pesar de que acuden al servicio por primera vez, ya no retornan a él.

Llama la atención el índice de la seguridad social, por debajo del subsector público, a pesar de tener poblaciones "cautivas".

INDICE DE CAPTACION AL 4TO PRENATAL SEGÚN SUBSECTOR. BOLIVIA 2005

Subsector	Mujeres con 4ta consulta prenatal	Total consultas prenatales nuevas	Índice de captación de la 1era a la 4ta consulta
BOLIVIA	140309	355260	39.5
Iglesia	6531	25699	25.4
ONG	9128	29614	30.8
Privados	2742	11831	23.2
Público	108791	238501	45.6
Seguridad Social	13117	49615	26.4

Al desagregar la información por zonas (urbano vs rural) se puede apreciar que el índice de captación es mucho más bajo en las zonas urbanas.



Se podría conjeturar que la sobrecarga de los servicios en las zonas urbanas estaría teniendo un impacto negativo en la permanencia de las usuarias en los servicios.

DIRECCIÓN DEL BOLETIN
Dra. Georgina Calvimontes
PREPARACION
Dra. M. Teresa Siles

Para mayor información comunicarse con:
SNIS.
Calle Capitán Ravelo #2199
Telef.2440336-2440590
www.sns.gov.bo o mtsiles@sns.gov.bo

