

## CONSULTA INTEGRAL AL MENOR DE 5 AÑOS

### COSTOS DE LAS PRESTACIONES EXPRESADO EN BOLIVIANOS

P1A1 CONSULTA EXTERNA INTEGRAL PEDIATRICA Y RECONSULTA  
P2A1  
P3A1

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
I	Algodón 400 g	Paquete	0.05	70%	<b>A</b>
I	Guantes descartables 6 1/2 7 1/2	Par	1.00	50%	
I	Bajalenguas	Pieza	1	100%	
<b>TOTAL</b>					<b>1</b>

P1E14 CONSULTA EXTERNA INTEGRAL PEDIATRICA (prevencion de desnutricion, desparasitación)  
P2E14  
P3E14

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
M	Mebendazol 500 mg	Comprimido	1	100%	<b>E</b>
M	Vitamina "A" 200.000 UI	Perlas	1	60%	
M	Vitamina "A" 100.000 UI	Perlas	1	40%	
<b>TOTAL</b>					<b>4</b>

P1AT1 VACUNACION REGULAR DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PARA MENORES DE 1 AÑO  
P2AT1  
P3AT1

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
M	Vacuna antipoliomielítica trivalente (SABIN)	Suspensión	0.1	85%	<b>AT</b>
M	Vacuna BCG	Vial	0.1	85%	
M	Vacuna Pentavalente	Dosis	0.2	85%	
M	Algodón 400 g	Paquete	0.005	100%	
M	Paracetamol 120 mg	Jarabe	1	100%	
<b>TOTAL</b>					<b>6</b>

P1AS1 VACUNACION REGULAR DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PARA MAYORES DE 1 AÑO  
P2AS1  
P3AS1

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
M	Vacuna Antiamarilica	Vial	1	30%	<b>AS</b>
M	Vacuna antisarampionosa / Parotidea / Rubeola	Vial	1	85%	
M	Algodón 400 g	Paquete	0.005	100%	
M	Paracetamol 100 mg	Comprimidos	8	100%	
<b>TOTAL</b>					<b>0.50</b>

#### ENFERMEDADES INFECCIOSAS SISTEMICAS

P2AM2 TUBERCULOSIS INFANTIL (Esquema de 6 meses ) Y OSTEOARTRITIS TUBERCULOSA  
P3AM2

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	60	70%	<b>AM</b>
M	Estreptomocina sulfato 1 g	Vial	60	70%	
M	Isoniazida INH 100 mg	Comprimido	135	100%	
M	Pirazinamida 500 mg	Comprimido	54	100%	
M	Rifampicina 100 mg/5ml 80 ml	Suspensión	23	100%	

M	Paracetamol 100 mg	Comprimidos	15	50%	
I	Sonda nasogástrica nº 6 o nº 8 o nº 10 o nº 12	Pieza	5	50%	
	Hospitalización	Día	60	70%	
	<b>TOTAL</b>				<b>694</b>

**P1A2 QUIMIOPROFILAXIS TUBERCULOSIS (tratamiento mensual durante 6 meses)**

P2A2

P3A2

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
M	Isoniazida INH 100 mg	Comprimidos	120	100%	A
	Consulta Integral pediátrica	-	-	-	
	<b>TOTAL</b>				<b>0</b>

**P1H11 LEISHMANIASIS CUTANEA**

P2H11

P3H11

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
M	Glucantime	Ampollas	20	100%	H
	Jeringas de 10 ml	Pieza	20	100%	
	<b>TOTAL</b>				<b>14</b>

**P1AS2 MALARIA PLASMODIUM VIVAX (Manejo ambulatorio)**

P2AS2

P3AS2

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
M	Cloroquina fosfato 150 mg de base	Comprimido	3	100%	AS
M	Primaquina fosfato 26,3 mg 15 mg base	Comprimido	1	100%	
M	Paracetamol 100 mg	Comprimido	8	100%	
	<b>TOTAL</b>				<b>0.50</b>

**P1AS3 MALARIA PLASMODIUM FALCIPARUM NO COMPLICADO (Manejo ambulatorio) \***

P2AS3

P3AS3

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
M	Artesunato 50 mg	Comprimido	4	100%	AS
M	Mefloquina clorhidrato 250 mg	Comprimido	2	50%	
M	Primaquina fosfato 26,3 mg 15 mg base	Comprimido	1	100%	
M	Paracetamol 100 mg	Comprimido	8	100%	
	<b>TOTAL</b>				<b>0.50</b>

\* El costo de medicamentos es a cargo del programa

**P2P2 MALARIA PLASMODIUM FALCIPARUM COMPLICADO Y MENORES DE 1 AÑO\***

P3P2

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
---------	--------------------------------	--------------	-------------------	---------------------------	----------------------

M	Quinina Diclorhidrato 300 mg/2ml	Ampolla	3	30%	<b>P</b>
M	Clindamicina 75 mg/5ml 80 ml	Suspensión	1	70%	
M	Quinina Sulfato 300mg	Comprimido	21	100%	
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	12	100%	
I	Equipo de Venoclisis c/ aguja nº 21 G 1 1/2	Pieza	2	100%	
M	Solución de Glucosa 5% 1000ml	Infusor	1	100%	
M	Paracetamol 100 mg	Comprimidos	8	100%	
<b>TOTAL</b>					

\* El costo de medicamentos es a cargo del programa

**P1T7 MALARIA GRAVE EN MAYORES DE UN AÑO\* (Manejo Prerreferencia)**

**P2T7**

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
I	Bránula # 22 o 24	Pieza	2	100%	<b>T</b>
I	Equipo de Venoclisis c/ aguja nº 21 G 1 1/2	Pieza	2	100%	
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	12	100%	
M	Quinina Diclorhidrato 300 mg/2ml	Ampolla	12	50%	
M	Quinina Sulfato 300mg	Comprimido	30	50%	
M	Solución de Glucosa 5% 1000ml	Infusor	2	100%	
M	Paracetamol 100 mg	Comprimidos	8	100%	
	Hospitalización	Día	7	100%	
<b>TOTAL</b>					

\* El costo de medicamentos es a cargo del programa

**P1T8 MALARIA GRAVE EN MENORES DE UN AÑO\* (Manejo prerreferencia)**

**P2T8**

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
I	Bránula # 22 o 24	Pieza	2	100%	<b>T</b>
I	Equipo de Venoclisis c/ aguja nº 21 G 1 1/2	Pieza	2	100%	
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	12	100%	
M	Quinina Diclorhidrato 300 mg/2ml	Ampolla	12	50%	
M	Quinina Sulfato 300mg	Comprimido	30	50%	
M	Solución de Glucosa 5% 1000ml	Infusor	2	100%	
M	Paracetamol 120 mg	Jarabe	1	100%	
	Hospitalización	Día	7	100%	
<b>TOTAL</b>					

\* El costo de medicamentos es a cargo del programa

**P2J8 CHAGAS INFANTIL AGUDO \***

**P3J8**

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
M	Benznidazol 100 mg	Comprimido	35	100%	<b>J</b>
	Hospitalización	Día	2	100%	
<b>TOTAL</b>					<b>33</b>

\* El costo de medicamentos es a cargo del programa

**P1C7 DENGUE CLASICO (Manejo ambulatorio)**

**P2C7**

**P3C7**

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
M	Paracetamol 100 mg	Comprimidos	16	100%	<b>C</b>
<b>TOTAL</b>					

**P2U4 DENGUE HEMORRAGICO**

**P3U4**

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
I	Bránula # 22 o 24	Pieza	2	100%	<b>U</b>
I	Equipo de Venoclisis c/ aguja nº 21 G 1 1/2	Pieza	2	100%	
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	7	100%	
M	Cloruro de potasio 20% 10 ml	Ampolla	2	100%	
M	Cloruro de sodio 20% 10 ml	Ampolla	3	100%	
M	Paracetamol 100 mg	Comprimidos	8	100%	
M	Solución de Glucosa 5% 1000ml	Infusor	5	100%	
M	Solución Rínger Lactato 1000 ml	Infusor	2	50%	
	Hospitalización	Día	7	100%	
<b>TOTAL</b>					

**P2W2 FIEBRE AMARILLA**

**P3W2**

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
I	Bránula # 22 o 24	Pieza	2	100%	<b>W</b>
I	Equipo de Venoclisis c/ aguja nº 21 G 1 1/2	Pieza	2	100%	
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	7	100%	
M	Cloruro de potasio 20% 10 ml	Ampolla	2	100%	
M	Cloruro de sodio 20% 10 ml	Ampolla	3	100%	
M	Paracetamol 100 mg	Comprimidos	8	100%	
M	Solución de Glucosa 5% 1000ml	Infusor	8	100%	
M	Solución Rínger Lactato 1000 ml	Infusor	2	50%	
	Hospitalización	Día	7	100%	
<b>TOTAL</b>					

**P1H10 FIEBRE TIFOIDEA (Manejo ambulatorio)**

**P2H10**

**P3H10**

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
M	Cotrimoxazol (sulfametoxazol + trimetoprima) 100 mg + 20 mg	Comprimidos	90	70%	<b>H</b>
M	Cloranfenicol succinato sodico 1 gr	Jarabe	2	30%	
M	Paracetamol 100 mg	Comprimidos	8	100%	
<b>TOTAL</b>					<b>14</b>

P2W14 FIEBRE TIFOIDEA (Manejo hospitalario)  
P3W14

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete	
	<b>Esquema I</b>				<b>W</b>	
M	Cloranfenicol succinato sodico 1 gr	Vial	15	70%		
	<b>Esquema II</b>					
M	Cefotaxima 1 g	Vial	21	30%		
I	Bránula # 22 o 24	Pieza	2	100%		
I	Equipo de Venocclisis c/ aguja nº 21 G 1 1/2	Pieza	1	100%		
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	20	100%		
M	Cloruro de potasio 20% 10 ml	Ampolla	3	50%		
M	Cloruro de sodio 20% 10 ml	Ampolla	3	50%		
M	Paracetamol 100 mg	Comprimidos	8	100%		
M	Solución de Glucosa 5% 500ml	Infusor	7	50%		
M	Dexametazona 4 mg/ ml	Ampolla	4	10%		
	Hospitalización	Día	5	100%		
	<b>TOTAL</b>					<b>210</b>

P2Y2 ENFERMEDAD FEBRIL MUY GRAVE (Sepsis de la comunidad)  
P3Y2

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
	<b>Esquema I</b>				<b>Y</b>
M	Ampicilina 1 gr	Vial	15	60%	
M	Gentamicina sulfato 80 mg	Ampolla	15	100%	
	<b>Esquema II</b>				
M	Cefotaxima 1 g	Vial	15	40%	
M	Cloxacilina Sódica 500 mg	Vial	30	40%	
I	Bránula # 22 o 24	Pieza	4	100%	
I	Equipo de Venocclisis c/ aguja nº 21 G 1 1/2	Pieza	4	70%	
I	Equipo de venocclisis microgotero	Pieza	1	30%	
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	70	100%	
M	Cloruro de potasio 20% 10 ml	Ampolla	3	100%	
M	Cloruro de sodio 20% 10 ml	Ampolla	3	100%	
M	Oxígeno 99%	Balón	2	50%	
M	Paracetamol 100 mg	Comprimidos	8	100%	
M	Solución de Glucosa 5% 500ml	Infusor	10	100%	
M	Solución Ringer Lactato 500 ml	Infusor	1	50%	
	Hospitalización	Día	10	100%	
	<b>TOTAL</b>				<b>506</b>

P2Y1 ENFERMEDAD FEBRIL MUY GRAVE (Meningitis bacteriana)  
P3Y1

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
I	Bránula # 22 o 24	Pieza	3	100%	<b>Y</b>
I	Equipo de Venocclisis c/ aguja nº 21 G 1 1/2	Pieza	3	70%	
I	Equipo de venocclisis microgotero	Pieza	1	30%	
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	40	100%	
M	Cefotaxima 1 g	Vial	22	100%	
M	Cloruro de potasio 20% 10 ml	Ampolla	2	100%	
M	Cloruro de sodio 20% 10 ml	Ampolla	3	100%	
M	Dexametazona 4mg/ml	Ampolla	3	100%	
M	Diazepam 10 mg / 2 ml	Ampolla	3	50%	
M	Fenobarbital 100 mg/ml	Ampolla	8	50%	
M	Oxígeno 99%	Balón	3	50%	

M	Solución de Glucosa 5% 500ml	Infusor	10	100%	
M	Solución Ringer Lactato 500 ml	Infusor	1	50%	
M	Paracetamol 120 mg	Jarabe	1	100%	
I	Sonda nasogastrica	Pieza	2	50%	
	Hospitalización	Día	10	100%	
<b>TOTAL</b>					<b>506</b>

**P2AL2 ENFERMEDAD FEBRIL MUY GRAVE (Encefalitis viral)**

**P3AL2**

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
I	Bránula # 22 o 24	Pieza	3	100%	<b>AL</b>
I	Equipo de Venoclisis c/ aguja nº 21 G 1 1/2	Pieza	3	100%	
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	15	100%	
M	Cloruro de potasio 20% 10 ml	Ampolla	4	100%	
M	Cloruro de sodio 20% 10 ml	Ampolla	5	100%	
M	Dexametasona 4mg/ml	Ampolla	5	50%	
M	Diazepam 10 mg / 2 ml	Ampolla	3	50%	
M	Fenobarbital 100 mg/ml	Ampolla	6	50%	
M	Oxígeno 99%	Balón	3	50%	
M	Paracetamol 100 mg	Comprimidos	8	100%	
M	Solución de Glucosa 5% 500ml	Infusor	7	100%	
M	Solución Ringer Lactato 500 ml	Infusor	1	50%	
	Hospitalización	Día	10	100%	
<b>TOTAL</b>					

**P2AL3 ENFERMEDAD FEBRIL MUY GRAVE (Epiglotitis)**

**P3AL3**

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
I	Bránula # 22 o 24	Pieza	2	100%	<b>AL</b>
I	Equipo de Venoclisis c/ aguja nº 21 G 1 1/2	Pieza	3	100%	
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	40	100%	
M	Cefotaxima 1 g	Vial	15	100%	
M	Cloruro de potasio 20% 10 ml	Ampolla	3	100%	
M	Cloruro de sodio 20% 10 ml	Ampolla	3	100%	
M	Oxígeno 99%	Balón	2	50%	
M	Paracetamol 100 mg	Comprimidos	8	100%	
M	Solución de Glucosa 5% 500ml	Infusor	7	100%	
	Hospitalización	Día	10	100%	
<b>TOTAL</b>					<b>424</b>

**P1C11 ENFERMEDAD FEBRIL EN MAYORES DE 1 AÑO (Causa aún no determinada o en estudio, manejo ambulatorio)**

**P2C11**

**P3C11**

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
I	Bolsa colectora de orina para niño(a)	Pieza	2	100%	<b>C</b>
M	Paracetamol 100 mg	Comprimidos	8	100%	
<b>TOTAL</b>					<b>1</b>

**P1AU1 ENFERMEDAD FEBRIL EN MENORES DE 1 AÑO (Causa aún no determinada o en estudio, manejo ambulatorio)**

**P2AU1**

**P3AU1**

Códigos	Medicamentos (M) e	Presentación	Cantidad	Porcentaje	Pertenece al
---------	--------------------	--------------	----------	------------	--------------

	Insumos (I)		Por Caso	de Utilización	Paquete
I	Bolsa colectora de orina para niño(a)	Pieza	2	100%	AU
M	Paracetamol 120 mg	Jarabe	1	100%	
<b>TOTAL</b>					<b>7</b>

**P2J4 ENFERMEDAD FEBRIL MAYORES DE 1 AÑO (Causa aún no determinada o en estudio, manejo hospitalario)**  
**P3J4**

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
I	Bolsa colectora de orina para niño(a)	Pieza	2	100%	J
M	Paracetamol 100 mg	Comprimidos	8	100%	
	Hospitalización	Día	2	100%	
<b>TOTAL</b>					<b>33</b>

**P2J5 ENFERMEDAD FEBRIL EN MENORES DE 1 AÑO (Causa aún no determinada o en estudio, manejo hospitalario)**  
**P3J5**

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
I	Bolsa colectora de orina para niño(a)	Pieza	2	100%	J
M	Paracetamol 120 mg	Jarabe	1	100%	
	Hospitalización	Día	2	100%	
<b>TOTAL</b>					<b>33</b>

**P1F3 ENFERMEDAD FEBRIL (Gingivoestomatitis herpética)**  
**P2F3**  
**P3F3**

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
M	Paracetamol 100 mg	Comprimidos	8	100%	F
M	Bicarbonato de sodio, polvo 10 g	sachet	2	50%	
M	Violeta de genciana 1%	frasco 30 mL	1	50%	
M	Aciclovir	Comprimido	4	10%	
<b>TOTAL</b>					<b>5</b>

**P1C10 ENFERMEDAD FEBRIL (Sarampion)**  
**P2C10**  
**P3C10**

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
M	Paracetamol 100 mg	Comprimidos	16	100%	C
M	Vitamina "A" 200.000 UI	Perlas	1	50%	
M	Vitamina "A" 100.000 UI	Perlas	1	50%	
<b>TOTAL</b>					<b>1</b>

**P1E12 ENFERMEDAD FEBRIL (Varicela)**  
**P2E12**  
**P3E12**

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
M	Clorfeniramina 2 mg/5ml	Jarabe	1	30%	E
M	Aciclovir	Comprimido	4	50%	
M	Paracetamol 100 mg	Comprimidos	8	100%	
<b>TOTAL</b>					<b>4</b>

**P1C3 ENFERMEDAD FEBRIL (Parotiditis, Rubeola)**  
**P2C3**  
**P3C3**

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
---------	--------------------------------	--------------	-------------------	---------------------------	----------------------

M	Paracetamol 100 mg	Comprimidos	8	100%	C
<b>TOTAL</b>					<b>1</b>

**P1E13 ENFERMEDAD FEBRIL MUY GRAVE (Manejo de pre-referencia)**  
**P2E13**

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	1	100%	<b>E</b>
M	Agua destilada 5 mL	Ampolla	1	100%	
M	Penicilina Procainica 400.000 UI	Vial	1	50%	
M	Cloranfenicol succinato sodico 1 gr	Vial	1	50%	
M	Paracetamol 100 mg	Comprimidos	4	100%	
<b>TOTAL</b>					<b>4</b>

**P1AE6 ENFERMEDAD FEBRIL MUY GRAVE (Cuando la referencia no se puede cumplir)**  
**P2AE6**

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
I	Bránula # 22 o 24	Pieza	1	50%	<b>AE</b>
I	Equipo de Venocclisis c/ aguja nº 21 G 1 1/2	Pieza	1	50%	
I	Equipo de venocclisis microgotero	Pieza	1	50%	
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	14	100%	
M	Penicilina G Sódica 1 MUI	Vial	3	60%	
M	Penicilina Procainica 400.000 UI	Vial	9	60%	
M	Cloranfenicol succinato sodico 1 gr	Vial	8	40%	
M	Solución de Glucosa 5% 500ml	Infusor	2	50%	
M	Paracetamol 100 mg	Comprimidos	8	100%	
	Hospitalización		7	100%	
<b>TOTAL</b>					

**P3AP6 INFECCION NOSOCOMIAL (SEPSIS, NEUMONIA)**

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete	
<b>Esquema I</b>						
M	Cefotaxima 1 g	Vial	15	60%	<b>AP</b>	
M	Cloxacilina Sódica 500 mg	Vial	30	60%		
<b>Esquema II</b>						
M	Vancomicina 500mg	Vial	15	40%		
M	Ceftazidima 1 g	Vial	15	40%		
I	Bránula # 22 o 24	Pieza	4	100%		
I	Equipo de Venocclisis c/ aguja nº 21 G 1 1/2	Pieza	4	70%		
I	Equipo de venocclisis microgotero	Pieza	1	30%		
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	112	100%		
M	Cloruro de potasio 20% 10 ml	Ampolla	3	100%		
M	Cloruro de sodio 20% 10 ml	Ampolla	4	100%		
M	Oxígeno 99%	Balón	2	50%		
M	Paracetamol 100 mg	Comprimidos	8	100%		
M	Solución de Glucosa 5% 500ml	Infusor	10	100%		
M	Solución Ringer Lactato 500 ml	Infusor	1	50%		
	Hospitalización	Día	14	100%		
<b>TOTAL</b>						<b>1,217</b>

**ENFERMEDADES INFECCIOSAS RESPIRATORIAS**

**P1C4 IRA SIN NEUMONIA MAYORES DE 1 AÑO**



P2C4  
P3C4

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
M	Paracetamol 100 mg	Comprimidos	8	100%	<b>C</b>
<b>TOTAL</b>					

P1A22 IRA SIN NEUMONIA MENORES DE 1 AÑO

P2A22  
P3A22

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
M	Paracetamol 120 mg	Jarabe	1	100%	<b>AT</b>
<b>TOTAL</b>					

P1O2 IRA SIN NEUMONIA AMIGDALITIS ESTREPTOCOCICA\*

P2O2  
P3O2

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
M	Penicilina G Benzatinica 1.200.000 UI	Vial	1	80%	<b>O</b>
M	Eritromicina 250 mg/5ml (etilsuccinato)	Suspensión	2	20%	
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	1	100%	
M	Paracetamol 100 mg	Comprimidos	8	100%	
<b>TOTAL</b>					

\*solo para niños de 3 años o más

P1E11 IRA SIN NEUMONIA RINOSINUSITIS

P2E11  
P3E11

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
M	Cotrimoxazol (sulfametoxazol + trimetoprima) 100 mg + 20 mg	Comprimidos	60	100%	<b>E</b>
M	Paracetamol 100 mg	Comprimidos	8	100%	
<b>TOTAL</b>					<b>4</b>

P2A16 IRA SIN NEUMONIA (MASTOIDITIS Manejo Hospitalario)

P3A16

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
M	Cefotaxima 1 g	Vial	15	60%	<b>AL</b>
M	Cloxacilina Sódica 500 mg	Vial	30	60%	
M	Paracetamol 100 mg	Comprimidos	8	100%	
I	Bránula # 22 o 24	Pieza	4	100%	
I	Equipo de Venoclisis c/ aguja nº 21 G 1 1/2	Pieza	4	70%	
I	Equipo de venoclisis microgotero	Pieza	1	30%	
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	112	100%	
M	Solución de Glucosa 5% 500ml	Infusor	8	100%	
	Hospitalización		14	100%	
<b>TOTAL</b>					

P1D9 IRA CON NEUMONIA MAYORES DE 1 AÑO

P2D9  
P3D9

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
---------	--------------------------------	--------------	-------------------	---------------------------	----------------------

M	Cotrimoxazol (sulfametoxazol + trimetoprima) 100 mg + 20 mg	Comprimidos	30	100%	D
M	Paracetamol 100 mg	Comprimidos	8	100%	
<b>TOTAL</b>					<b>2</b>

P1H7 IRA CON NEUMONIA MENORES DE 1 AÑO  
P2H7  
P3H7

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
M	Cotrimoxazol (sulfametoxazol + trimetoprima) 200 mg + 40 mg	Suspensión	1	100%	H
M	Paracetamol 120 mg	Jarabe	1	100%	
<b>TOTAL</b>					<b>14</b>

P2X3 IRA CON NEUMONIA GRAVE (SIN COMPLICACIONES)  
P3X3

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
M	Penicilina G Sódica 1 MUI	Vial	7	100%	X
M	Penicilina Procaínica 400.000 UI	Vial	2	100%	
I	Bránula # 22 o 24	Pieza	2	100%	
I	Equipo de Venoclisis c/ aguja nº 21 G 1 1/2	Pieza	1	100%	
I	Equipo de venoclisis microgotero	Pieza	1	30%	
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	18	100%	
M	Oxígeno 99%	Balón	1	70%	
M	Solución de Glucosa 5% 500ml	Infusor	3	100%	
	Paracetamol 100 mg	Comprimidos	8	100%	
	Hospitalización	Día	5	100%	
<b>TOTAL</b>					<b>254</b>

P2AV3 IRA CON NEUMONIA EN MENORES DE 3 MESES  
P3AV3

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete	
<b>Esquema I</b>						
M	Ampicilina 1 gr	Vial	5	100%	AV	
M	Gentamicina sulfato 80 mg	Ampolla	5	100%		
I	Bránula # 22 o 24	Pieza	2	100%		
I	Equipo de venoclisis microgotero	Pieza	2	100%		
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	70	100%		
M	Cloruro de potasio 20% 10 ml	Ampolla	2	100%		
M	Cloruro de sodio 20% 10 ml	Ampolla	3	100%		
M	Oxígeno 99%	Balón	2	50%		
M	Paracetamol 100 mg	Jarabe	1	100%		
M	Solución de Glucosa 5% 500ml	Infusor	5	100%		
M	Solución Ringer Lactato 500 ml	Infusor	1	50%		
	Hospitalización	Día	7	100%		
<b>TOTAL</b>						<b>333</b>

P2AL8 IRA CON NEUMONIA GRAVE (Empiema, neumonía a focos múltiples y otros)  
P3AL8

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
M	Cefotaxima 1 g	Vial	10	40%	AL
M	Cloxacilina Sódica 500 mg	Vial	20	40%	
I	Bránula # 22 o 24	Pieza	3	100%	
I	Equipo de Venoclisis c/ aguja nº 21 G 1 1/2	Pieza	3	100%	
I	Equipo de venoclisis microgotero	Pieza	1	30%	
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	30	100%	
I	Sonda Drenaje Toraxico nº 14	Pieza	2	20%	

M	Cloruro de potasio 20% 10 ml	Ampolla	3	100%	
M	Cloruro de sodio 20% 10 ml	Ampolla	3	100%	
M	Oxígeno 99%	Balón	2	70%	
M	Solución de Glucosa 5% 500ml	Infusor	5	100%	
	Paracetamol 100 mg	Comprimidos	8	100%	
	Hospitalización	Día	10	100%	
<b>TOTAL</b>					<b>424</b>

P1E6 LARINGITIS AGUDA Y CROUP MAYORES DE 1 AÑO (Manejo ambulatorio)

P2E6

P3E6

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
M	Dexametasona 4mg/ml	Ampolla	3	50%	<b>E</b>
M	Paracetamol 100 mg	Comprimidos	8	100%	
<b>TOTAL</b>					<b>4</b>

P1G12 LARINGITIS AGUDA Y CROUP MENORES DE 1 AÑO (Manejo ambulatorio)

P2G12

P3G12

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
M	Dexametasona 4mg/ml	Ampolla	3	50%	<b>G</b>
M	Paracetamol 120 mg	Jarabe	1	100%	
<b>TOTAL</b>					<b>9</b>

P2M3 LARINGITIS AGUDA Y CROUP (Manejo hospitalario)

P3M3

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	2	20%	<b>M</b>
M	Dexametasona 4mg/ml	Ampolla	3	100%	
M	Paracetamol 100 mg	Comprimidos	8	100%	
M	Oxígeno 99%	Balón	1	30%	
	Hospitalización	Día	2	100%	
<b>TOTAL</b>					<b>70</b>

P1L4 SINDROME BRONQUIAL OBSTRUCTIVO, BRONQUIOLITIS MAYORES DE 1 AÑO (Manejo ambulatorio)

P2L4

P3L4

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
M	Paracetamol 100 mg	Comprimidos	8	100%	<b>L</b>
M	Salbutamol 0.1 mg p/ inhalación	Aerosol	1	50%	
<b>TOTAL</b>					<b>18</b>

P1I4 BRONQUIOLITIS MENORES DE 1 AÑO (Manejo ambulatorio)

P2I4

P3I4

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
M	Paracetamol 120 mg	Jarabe	1	100%	<b>I</b>
M	Salbutamol 0.1 mg p/ inhalación	Aerosol	1	50%	
<b>TOTAL</b>					<b>21</b>

P1E4 INFECCION AGUDA DEL OIDO

P2E4  
P3E4

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
M	Cotrimoxazol (sulfametoxazol + trimetoprima) 100 mg + 20 mg	Comprimidos	60	100%	E
M	Paracetamol 100 mg	Comprimidos	8	100%	
<b>TOTAL</b>					<b>4</b>

P2A19 BRONQUIOLITIS (Manejo hospitalario)  
P3A19

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
I	Bránula # 22 o 24	Pieza	1	100%	AI
I	Equipo de Venocclisis c/ aguja nº 21 G 1 1/2	Pieza	1	70%	
I	Equipo de venocclisis microgotero	Pieza	1	30%	
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	5	100%	
M	Oxígeno 99%	Balón	2	70%	
M	Solución de Glucosa 5% 500ml	Infusor	3	100%	
M	Solución Fisiológica 0.9% 500 ml	Infusor	1	100%	
M	Cloruro de potasio 20% 10 ml	Ampolla	1	100%	
M	Cloruro de sodio 20% 10 ml	Ampolla	2	100%	
M	Salbutamol 0.1 mg p/ inhalación	Aerosol	1	50%	
M	Paracetamol 100 mg	Comprimidos	8	100%	
	Hospitalización	Día	5	100%	
<b>TOTAL</b>					

P1I2 COQUELUCHE (Manejo ambulatorio)  
P2I2  
P3I2

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
M	Eritromicina 250 mg/5ml (etilsuccinato)	Suspensión	2	100%	I
M	Paracetamol 100 mg	Comprimidos	8	100%	
<b>TOTAL</b>					<b>21</b>

P2X1 SINDROME COQUELUCHOIDE (Manejo hospitalario)  
P3X1

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
I	Bránula # 22 o 24	Pieza	2	50%	X
I	Equipo de Venocclisis c/ aguja nº 21 G 1 1/2	Pieza	2	50%	
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	28	40%	
M	Ampicilina 1 gr	Vial	8	40%	
M	Eritromicina 250 mg/5ml (etilsuccinato)	Suspensión	1	60%	
M	Oxígeno 99%	Balón	3	50%	
M	Solución de Glucosa 5% 500ml	Infusor	5	50%	
M	Paracetamol 100 mg	Comprimidos	8	100%	
	Hospitalización	Día	7	100%	
<b>TOTAL</b>					<b>254</b>

P1G11 NEBULIZACION PARA ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO  
P2G11  
P3G11

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
M	Solución Fisiológica 0.9% 500 ml	Infusor	1	30%	G
M	Epinefrina (Adrenalina) 1 mg/1mL	Ampolla	1	30%	
M	Oxígeno 99%	Balón	0.3	30%	

<b>TOTAL</b>	<b>9</b>
--------------	----------

**ENFERMEDADES INFECCIOSAS GASTROINTESTINALES**

**P1AZ1 DIARREA SIN DESHIDRATACION (PLAN A)**  
**P2AZ1**  
**P3AZ1**

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
<b>M</b>	Sales de Rehidratación Oral	Sobre	2	100%	<b>AZ</b>
<b>M</b>	Zinc 20 MG	Jarabe	1	100%	
<b>TOTAL</b>					

**P1AZ2 DIARREA CON DESHIDRATACION (PLAN B)**  
**P2AZ2**  
**P3AZ2**

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
<b>I</b>	Sonda nasogástrica nº 6 o nº 8 o nº 10 o nº 12	Pieza	1	10%	<b>AZ</b>
<b>M</b>	Sales de Rehidratación Oral	Sobre	2	100%	
<b>M</b>	Zinc 20 MG	Jarabe	1	100%	
<b>TOTAL</b>					<b>10</b>

**P1I3 DIARREA CON DESHIDRATACION GRAVE (PLAN C) manejo preferencia**  
**P2I3**

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
<b>I</b>	Bránula # 22 o 24	Pieza	1	100%	<b>I</b>
<b>I</b>	Equipo de Venocllisis c/ aguja nº 21 G 1 1/2	Pieza	1	80%	
<b>I</b>	Equipo de venocllisis microgotero	Pieza	1	20%	
<b>M</b>	Solución Rínger Lactato 1000 ml	Infusor	2	90%	
<b>I</b>	Sonda nasogastrica	Pieza	1	10%	
<b>TOTAL</b>					<b>21</b>

**P2K3 DIARREA CON DESHIDRATACION GRAVE (PLAN C)**  
**P3K3**

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
<b>I</b>	Bránula # 22 o 24	Pieza	2	100%	<b>K</b>
<b>I</b>	Equipo de Venocllisis c/ aguja nº 21 G 1 1/2	Pieza	2	80%	
<b>I</b>	Equipo de venocllisis microgotero	Pieza	1	20%	
<b>I</b>	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	4	100%	
<b>M</b>	Cloruro de potasio 20% 10 ml	Ampolla	1	100%	
<b>M</b>	Cloruro de sodio 20% 10 ml	Ampolla	2	100%	
<b>M</b>	Solución de Glucosa 5% 500ml	Infusor	3	100%	
<b>M</b>	Solución Fisiológica 0.9% 500 ml	Infusor	1	10%	
<b>M</b>	Solución Rínger Lactato 1000 ml	Infusor	2	90%	
<b>I</b>	Sonda nasogastrica	Pieza	2	50%	
<b>M</b>	Zinc 20 mg	Frasco de 150 ml.	1	100%	
	Hospitalización	Día	2	100%	
<b>TOTAL</b>					

**P1H9 DISENTERIA EN NIÑOS DE 2 MESES A MENORES DE 5 AÑOS**  
**P2H9**  
**P3H9**

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
<b>M</b>	Cotrimoxazol (sulfametoxazol + trimetoprima) 100 mg + 20 mg	Comprimidos	30	50%	<b>H</b>
<b>M</b>	Acido nalidixico 125 mg/5 ml	Suspensión	3	50%	

<b>TOTAL</b>	<b>14</b>
--------------	-----------

P1G8 COLERA (Manejo ambulatorio)  
P2G8  
P3G8

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
M	Cotrimoxazol (sulfametoxazol + trimetoprima) 100 mg + 20 mg	Comprimidos	30	100%	<b>G</b>
M	Sales de Rehidratación Oral	Sobre	6	100%	
<b>TOTAL</b>					<b>9</b>

P2R3 COLERA CON DESHIDRATACION GRAVE (Manejo hospitalario)  
P3R3

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
I	Bránula # 22 o 24	Pieza	2	100%	<b>R</b>
I	Equipo de Venoclisis c/ aguja nº 21 G 1 1/2	Pieza	1	100%	
M	Cotrimoxazol (sulfametoxazol + trimetoprima) 100 mg + 20 mg	Comprimidos	30	100%	
M	Solución de Glucosa 5% 500ml	Infusor	2	100%	
M	Solución Rínger Lactato 1000 ml	Infusor	4	100%	
	Hospitalización	Día	3	100%	
<b>TOTAL</b>					<b>96</b>

**PARASITOSIS GASTROINTESTINALES**

P1C8 ASCARIOSIS SIN OBSTRUCCION, ENTEROPARASITOSIS  
P2C8  
P3C8

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
M	Mebendazol 100 mg	Comprimido	6	100%	<b>C</b>
<b>TOTAL</b>					<b>1</b>

P1L5 LARVA MIGRANS  
P2L5  
P3L5

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
M	Albendazol 200 mg/5ml , 10ml	Suspensión	1	100%	<b>L</b>
<b>TOTAL</b>					<b>18</b>

P2AE4 ASCARIOSIS CON OBSTRUCCION, ENTEROPARASITOSIS  
P3AE4

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
I	Bránula # 22 o 24	Pieza	2	100%	<b>AE</b>
I	Equipo de Venoclisis c/ aguja nº 21 G 1 1/2	Pieza	2	100%	
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	2	100%	
M	Cloruro de potasio 20% 10 ml	Ampolla	2	100%	
M	Cloruro de sodio 20% 10 ml	Ampolla	2	100%	
M	Pirantel Pamoato 250 mg/5 ml 15 ml	Suspensión	1	100%	
M	Solución de Glucosa 5% 500ml	Infusor	3	100%	
	Hospitalización	Día	3	100%	
<b>TOTAL</b>					<b>86</b>

P1D6 OXIURIASIS O ENTEROBIOSIS, ENTEROPARASITOSIS

P2D6  
P3D6

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
M	Mebendazol 100 mg	Comprimido	6	100%	D
M	Pirantel Pamoato 250 mg/5 ml 15 ml	Suspensión	1	20%	
<b>TOTAL</b>					<b>2</b>

P1L6 ESTRONGILOIDIASIS  
P2L6  
P3L6

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
M	Albendazol 200 mg/5ml , 10ml	Suspensión	1	100%	L
<b>TOTAL</b>					<b>18</b>

P1L7 TENIASIS  
P2L7  
P3L7

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
M	Albendazol 200 mg/5ml , 10ml	Suspensión	1	100%	L
<b>TOTAL</b>					<b>18</b>

P1O3 UNCINARIASIS Y TRICHURIASIS, ENTEROPARASITOSIS  
P2O3  
P3O3

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
M	Mebendazol 100 mg	Comprimido	6	100%	O
M	Albendazol 200 mg/5ml , 10ml	Suspensión	1	30%	
<b>TOTAL</b>					<b>6</b>

P1L3 GIARDIASIS, AMEBIASIS, ENTEROPARASITOSIS  
P2L3  
P3L3

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
M	Metronidazol 125 mg/5ml	Suspensión	2	100%	L
<b>TOTAL</b>					<b>18</b>

P2AI1 QUISTE HIDATIDICO  
P3AI1

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
	Cirugia Mayor				AI
I	Bránula # 22 o 24	Pieza	2	100%	
I	Equipo de Venocllisis c/ aguja nº 21 G 1 1/2	Pieza	2	100%	
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	5	100%	
M	Albendazol 200 mg/5ml , 10ml	Suspensión	10	100%	
M	Cloruro de potasio 20% 10 ml	Ampolla	3	100%	

M	Cloruro de sodio 20% 10 ml	Ampolla	10	100%	
M	Solución de Glucosa 5% 1000ml	Infusor	4	100%	
	Hospitalización	Día	7	100%	
<b>TOTAL</b>					<b>299</b>

P1W13 QUISTE HIDATIDICO (Manejo ambulatorio)

P2W13

P3W13

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
	Consulta Integral				<b>W</b>
M	Albendazol 200 mg/5ml , 10ml	Suspensión	10	100%	
<b>TOTAL</b>					<b>210</b>

#### ENFERMEDADES INFECCIOSAS HEPATICAS

P2T3 HEPATITIS AGUDA COMPLICADA

P3T3

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
I	Bránula # 22 o 24	Pieza	2	100%	<b>T</b>
I	Equipo de Venoclisis c/ aguja nº 21 G 1 1/2	Pieza	2	100%	
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	7	100%	
I	Sonda nasogástrica nº 6 o nº 8 o nº 10 o nº 12	Pieza	1	50%	
M	Cloruro de potasio 20% 10 ml	Ampolla	3	100%	
M	Cloruro de sodio 20% 10 ml	Ampolla	4	100%	
M	Vitamina K 1 (Fitometadiona) 10mg/ml	Ampolla	6	100%	
M	Solución de Glucosa 5% 500ml	Infusor	5	100%	
	Hospitalización	Día	5	100%	
<b>TOTAL</b>					

#### ENFERMEDADES INFECCIOSAS DE PIEL, OSTEOARTICULARES Y TEJIDOS BLANDOS

P1G5 SARCOPTOSIS

P2G5

P3G5

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
M	Benzoato de Bencilo Solución 25% 100ml	Frasco	1	100%	<b>G</b>
<b>TOTAL</b>					<b>9</b>

P1C1 MIASIS

P2C1

P3C1

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
	Curación pequeña				<b>C</b>



I	Parafina Sólida (Vaselina Sólida) 100 g	Jalea	0.01	100%	1
<b>TOTAL</b>					<b>1</b>

P1H3 MICOSIS CUTANEAS U ORALES (Candidiasis)  
P2H3  
P3H3

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete	
<b>Esquema I</b>						
M	Nistatina 500.000 UI/5 ml	Suspensión	1	45%	<b>H</b>	
M	Nistatina 100.000 UI/g 30 g	Crema	1	45%		
<b>Esquema II</b>						
M	Clotrimazol crema 1% crema dérmica	Tubo	1	10%		
<b>TOTAL</b>					<b>14</b>	

P1F2 IMPETIGO Y/O Piodermitis  
P2F2  
P3F2

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
<b>Curación pequeña</b>					
M	Agua destilada 5 mL	Ampolla	1	90%	<b>F</b>
M	Penicilina G Benzatinica 1.200.000 UI	Vial	1	90%	
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	1	90%	
M	Eritromicina 250 mg/5ml (etilsuccinato)	Suspensión	2	10%	
<b>TOTAL</b>					<b>5</b>

P1E2 VERRUGA VULGAR  
P2E2  
P3E2

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
M	Acido tricloroacético 50% 5ml	Solucion topica	1	10%	<b>E</b>
<b>TOTAL</b>					<b>4</b>

P1L2 CELULITIS (Manejo ambulatorio)  
P2L2  
P3L2

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
<b>Curación pequeña</b>					
M	Bacitracina + Sulfato de Neomicina 500 UI + 5 mg/g	Pomada	1	30%	<b>L</b>
M	Cloxacilina Sódica 500 mg	Tableta	42	70%	
	Paracetamol 100 mg	Comprimidos	8	70%	
<b>TOTAL</b>					<b>18</b>

P2W7 CELULITIS (Manejo hospitalario)  
P3W7

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete	
<b>Esquema I, para mayores de 2 años</b>						
M	Cloxacilina Sódica 500 mg	Vial	21	100%	<b>W</b>	
<b>Esquema II, para menores de 2 años</b>						
M	Cefotaxima 1 g	Vial	8	30%		
I	Equipo de Venoclisis c/ aguja nº 21 G 1 1/2	Pieza	2	100%		
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	30	30%		
M	Paracetamol 100 mg	Comprimidos	8	50%		
M	Solución de Glucosa 5% 1000ml	Infusor	4	100%		

	Hospitalización	Día	7	100%	
	<b>TOTAL</b>				<b>210</b>

**P2Y3 ARTRITIS AGUDA SEPTICA Y OSTEOMELITIS AGUDA O CRONICA (Limpieza quirúrgica)**  
**P3Y3**

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete	
	Cirugía Mayor				<b>Y</b>	
I	Bránula # 22 o 24	Pieza	3	100%		
I	Equipo de Venoclisis c/ aguja nº 21 G 1 1/2	Pieza	4	70%		
I	Equipo de venoclisis microgotero	Pieza	1	30%		
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	56	100%		
	Diclofenaco 75 mg	Ampolla	2	100%		
M	Cloxacilina Sódica 500 mg	Vial	42	80%		
M	Cloxacilina Sódica 500 mg	Tableta	84	80%		
M	Paracetamol 100 mg	Comprimidos	8	100%		
M	Solución de Glucosa 5% 500ml	Infusor	5	100%		
	Hospitalización	Día	14	100%		
	<b>TOTAL</b>					<b>506</b>

**P2A11 OSTEOARTRITIS TUBERCULOSA (Procedimiento quirúrgico de biopsia y artrodesis)**  
**P3A11**

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
	Cirugía Mayor				<b>AL</b>
I	Algodón 400 g	Paquete	1	100%	
I	Alambre de Kirschner 1.6, 1.8, 2.0 x 280 mm	Pieza	2	1%	
I	Bránula # 22 o 24	Pieza	1	100%	
I	Equipo de Venoclisis c/ aguja nº 21 G 1 1/2	Pieza	1	100%	
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	3	70%	
I	Venda de gasa 10 cm	Pieza	2	100%	
I	Venda de yeso 20 cm	Pieza	8	100%	
M	Diclofenaco 75 mg	Ampolla	3	100%	
M	Paracetamol 100 mg	Comprimidos	8	100%	
M	Solución de Glucosa 5% 500ml	Infusor	2	70%	
	Hospitalización	Día	15	100%	
	<b>TOTAL</b>				

**P2A12 FASCITIS NECROSANTE**  
**P3A12**

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
	<b>Esquema I</b>				<b>AI</b>
M	Penicilina G Sódica 1 MUI	Vial	15	80%	
	Gentamicina sulfato 80 mg	Ampolla	14	30%	
	<b>Esquema II</b>				
M	Cloxacilina Sódica 250 mg	Tableta	30	20%	
M	Cloxacilina Sódica 500 mg	Vial	15	20%	
M	Metronidazol 500 mg	Vial	10	20%	
	Cirugía Mayor				

I	Bránula # 22 o 24	Pieza	2	100%	
I	Equipo de Venoclisis c/ aguja nº 21 G 1 1/2	Pieza	2	100%	
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	70	30%	
M	Paracetamol 100 mg	Comprimidos	8	100%	
M	Solución de Glucosa 5% 1000ml	Infusor	4	100%	
	Hospitalización	Día	10	100%	
<b>TOTAL</b>					<b>299</b>

#### ENFERMEDADES INFECCIOSAS OCULARES

P1L9 CONJUNTIVITIS AGUDA BACTERIANA

P2L9

P3L9

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
M	Cloranfenicol Oft. 1% 5 ml Solución	Frasco	1	35%	L
M	Gentamicina 0,3% 5 ml	Colirio	1	35%	
M	Ciprofloxacina	Colirio	1	30%	
<b>TOTAL</b>					<b>18</b>

P2AA1 OBSTRUCCION CONGENITA DE LA VIA LACRIMAL Y DACRIOCISTITIS AGUDA ADQUIRIDA

P3AA1

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
	Cirugía oftalmológica				AA
M	Dexametasona 0,1%	Colirio	1	100%	
M	Gentamicina 0,3% 5 ml	Colirio	1	100%	
M	Paracetamol 100 mg	Comprimidos	8	100%	
	Sondaje		1	70%	
<b>TOTAL</b>					<b>47</b>

P1G13 ORZUELO

P2G13

P3G13

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
M	Eritromicina 250 mg/5ml (etilsuccinato)	Suspensión	1	80%	G
M	Gentamicina 0,3% 5 ml	Colirio	1	20%	
M	Paracetamol 100 mg	Comprimidos	8	100%	
<b>TOTAL</b>					<b>9</b>

P2D11 CHALAZION

P3D11

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
	Cirugía oftalmológica				D
M	Gentamicina 0,3% 5 ml	Colirio	1	20%	
M	Paracetamol 100 mg	Comprimidos	8	100%	
<b>TOTAL</b>					<b>2</b>

#### ENFERMEDADES INFECCIOSAS GENITO URINARIAS

P1J6 VULVOVAGINITIS INESPECIFICA  
P2J6  
P3J6

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
M	Acido nalidixico 125 mg/5 ml	Suspensión	4	20%	J
M	Amoxicilina 250 mg/5 mL 60 mL	Suspensión	4	65%	
M	Metronidazol 125 mg/5ml	Suspensión	2	15%	
<b>TOTAL</b>					<b>33</b>

P1G4 BALANOPOSTITIS  
P2G4  
P3G4

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
M	Cotrimoxazol (sulfametoxazol + trimetoprima) 100 mg + 20 mg	Comprimidos	30	100%	G
M	Hidrocortisona acetato 1% 10g	Tubo	1	100%	
<b>TOTAL</b>					<b>9</b>

P1H6 INFECCION URINARIA BAJA  
P2H6  
P3H6

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
I	Bolsa colectora de orina para niño(a)	Pieza	2	100%	H
M	Acido nalidixico 125 mg/5 ml	Suspensión	4	40%	
M	Nitrofurantoína 100 mg	Comprimido	14	40%	
M	Cotrimoxazol (sulfametoxazol + trimetoprima) 100 mg + 20 mg	Comprimidos	30	20%	
M	Paracetamol 100 mg	Comprimidos	8	100%	
<b>TOTAL</b>					<b>14</b>

P2W4 INFECCION URINARIA ALTA (PIELONEFRITIS AGUDA)  
P3W4

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete	
<b>Esquema I</b>						
M	Cefotaxima 1 g	Vial	11	70%	W	
<b>Esquema II</b>						
M	Gentamicina sulfato 80 mg	Ampolla	10	30%		
I	Bolsa colectora de orina para niño(a)	Pieza	2	100%		
I	Bránula # 22 o 24	Pieza	2	100%		
I	Equipo de Venoclisis c/ aguja nº 21 G 1 1/2	Pieza	2	70%		
I	Equipo de venoclisis microgotero	Pieza	1	30%		
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	15	30%		
M	Paracetamol 100 mg	Comprimidos	8	100%		
M	Solución de Glucosa 5% 500ml	Infusor	5	100%		
M	Cotrimoxazol (sulfametoxazol + trimetoprima) 100 mg + 20 mg	Comprimidos	40	20%		
	Hospitalización	Día	5	100%		
<b>TOTAL</b>						<b>210</b>

P1D10 INFECCION URINARIA RECURRENTE PROFILAXIS  
P2D10  
P3D10

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
M	Nitrofurantoína 100 mg	Comprimido	14	100%	D
M	Cotrimoxazol (sulfametoxazol + trimetoprima) 100 mg + 20 mg	Comprimidos	30	40%	
<b>TOTAL</b>					<b>2</b>

ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO (NO INFECCIOSAS)

P2AH1 INSUFICIENCIA RENAL AGUDA  
P3AH1

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
I	Bránula # 22 o 24	Pieza	3	100%	AH
I	Bolsa colectora de orina 2000ml	Pieza	1	100%	
I	Equipo de Venocclisis c/ aguja nº 21 G 1 1/2	Pieza	2	70%	
I	Equipo de venocclisis microgotero	Pieza	1	30%	
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	10	80%	
M	Cloruro de potasio 20% 10 ml	Ampolla	3	80%	
M	Cloruro de sodio 20% 10 ml	Ampolla	4	80%	
M	Furosemida 10 mg/ml	Ampolla	20	80%	
M	Nifedipino 10 mg	Comprimido	20	80%	
M	Solución de Glucosa 10% 500 ml	Infusor	3	30%	
M	Solución de Glucosa 5% 1000ml	Infusor	4	80%	
M	Solución Fisiológica 0.9% 500 ml	Infusor	3	30%	
	Hospitalización	Día	5	100%	
<b>TOTAL</b>					

P2W3 DISTURBIO ELECTROLITICO Y DEL EQUILIBRIO ACIDO BASE  
P3W3

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
I	Bránula # 22 o 24	Pieza	1	100%	W
I	Equipo de Venocclisis c/ aguja nº 21 G 1 1/2	Pieza	1	70%	
I	Equipo de venocclisis microgotero	Pieza	1	30%	
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	5	100%	
M	Bicarbonato de sodio 8% , 10ml	Ampolla	7	70%	
M	Cloruro de potasio 20% 10 ml	Ampolla	5	70%	
M	Cloruro de sodio 20% 10 ml	Ampolla	5	30%	
M	Furosemida 10 mg/ml	Ampolla	3	70%	
M	Gluconato de Calcio 10% 10ml	Ampolla	3	50%	
M	Oxígeno 99%	Balón	2	50%	
M	Solución de Glucosa 5% 500ml	Infusor	4	70%	
M	Solución de Glucosa 50% 500 ml	Infusor	1	10%	
M	Solución Fisiológica 0.9% 500 ml	Infusor	2	30%	
	Hospitalización	Día	2	100%	
<b>TOTAL</b>					<b>210</b>

P2AH2 SINDROME NEFRITICO AGUDO POSTESTREPTOCOCICO  
P3AH2

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
I	Bránula # 22 o 24	Pieza	2	100%	
I	Equipo de Venocclisis c/ aguja nº 21 G 1 1/2	Pieza	2	100%	
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	5	100%	
M	Penicilina G Benzatinica 1.200.000 UI	Vial	1	95%	

M	Eritromicina 250 mg/5ml (etilsuccinato)	Suspensión	1	5%	<b>AH</b>
M	Cloruro de potasio 20% 10 ml	Ampolla	3	100%	
M	Cloruro de sodio 20% 10 ml	Ampolla	5	100%	
M	Furosemida 10 mg/ml	Ampolla	10	100%	
M	Furosemida 40 mg	Comprimido	15	100%	
M	Nifedipino 10 mg	Capsula blanda	5	50%	
M	Nifedipino 10 mg	Comprimido	15	50%	
M	Solución de Glucosa 5% 1000ml	Infusor	3	100%	
	Hospitalización	Día	7	100%	
<b>TOTAL</b>					<b>211</b>

**P3AL7 SINDROME NEFROTICO (Enfermedad de cambios mínimos)**

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
I	Bránula # 22 o 24	Pieza	2	30%	<b>AL</b>
I	Equipo de Venocclisis c/ aguja nº 21 G 1 1/2	Pieza	2	30%	
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	5	100%	
M	Albumina Humana 20% o 25%	Vial	3	20%	
M	Cefotaxima 1 g	Vial	15	50%	
M	Furosemida 40 mg	Comprimido	30	30%	
M	Prednisona 5 mg	Comprimido	50	100%	
M	Solución de Glucosa 5% 500ml	Infusor	5	30%	
	Hospitalización	Día	14	100%	
<b>TOTAL</b>					<b>424</b>

**ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES (NO INFECCIOSAS)**

**P1H4 CONSTIPACION**

**P2H4**

**P3H4**

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
I	Parafina líquida (Aceite Mineral) 50% - 40% 120 ml	Emulsión	1	80%	<b>H</b>
M	Glicerina 1gr -1,5gr	Supositorio	3	50%	
<b>TOTAL</b>					<b>14</b>

**P2R4 IMPACTACION FECAL**

**P3R4**

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
I	Parafina líquida (Aceite Mineral) 50% - 40% 120 ml	Emulsión	1	50%	<b>R</b>
I	Bránula # 22 o 24	Pieza	1	100%	
I	Equipo de Venocclisis c/ aguja nº 21 G 1 1/2	Pieza	1	100%	
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	3	100%	
I	Sonda rectal # 8	Pieza	1	100%	
I	Parafina líquida (Aceite Mineral) 50% - 40% 120 ml	Emulsión	0.1	100%	
M	Cloruro de potasio 20% 10 ml	Ampolla	2	100%	
M	Cloruro de sodio 20% 10 ml	Ampolla	2	100%	

M	Solución de Glucosa 5% 500ml	Infusor	3	100%	
M	Solución Fisiológica 0.9% 500 ml	Infusor	1	100%	
I	Sonda nasogástrica nº 6 o nº 8 o nº 10 o nº 12	pieza	1	50%	
	Hospitalización	Día	3	100%	
<b>TOTAL</b>					<b>96</b>

**P2Z1 REFLUJO GASTRO ESOFAGICO (manejo médico)**  
**P3Z1**

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
M	Metoclopramida 0,35%	Frasco Gotero	1	80%	<b>Z</b>
M	Ranitidina 150 mg	Comprimido	5	50%	
<b>TOTAL</b>					<b>13</b>

**P3AA2 SINDROME ULCEROSO PEPTICO POR HELICOBACTER PILORY**

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
M	Amoxicilina 250 mg/5 mL 60 mL	Suspensión	3	100%	<b>AA</b>
M	Metronidazol 125 mg/5ml	Suspensión	2	100%	
M	Omeprazol 20 mg	Cápsula	14	100%	
<b>TOTAL</b>					<b>47</b>

**P2AE2 GASTRITIS**  
**P3AE2**

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
M	Hidroxido de Aluminio y Magnesio 150 ml	Suspensión	1	80%	<b>AE</b>
M	Metoclopramida 0,35%	Frasco Gotero	1	80%	
M	Ranitidina 10mg/ml	Ampolla	5	100%	
M	Ranitidina 150 mg	Comprimido	5	100%	
I	Bránula # 22 o 24	Pieza	1	100%	
I	Equipo de Venoclisis c/ aguja nº 21 G 1 1/2	Pieza	1	100%	
M	Solución de Glucosa 5% 500ml	Infusor	2	100%	
	Hospitalización	Día	2	100%	
<b>TOTAL</b>					<b>86</b>

**P2AF7 HEMORRAGIA DIGESTIVA**  
**P3AF7**

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
I	Bránula # 22 o 24	Pieza	2	100%	<b>AF</b>
I	Equipo de Venoclisis c/ aguja nº 21 G 1 1/2	Pieza	2	100%	
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	7	100%	
I	Sonda nasogástrica nº 6 o nº 8 o nº 10 o nº 12	Pieza	1	100%	
M	Cloruro de potasio 20% 10 ml	Ampolla	2	100%	
M	Cloruro de sodio 20% 10 ml	Ampolla	2	100%	
M	Ranitidina 10mg/ml	Ampolla	5	100%	
M	Ranitidina 150 mg	Comprimido	5	100%	
M	Solución de Glucosa 5% 500ml	Infusor	5	100%	

M	Solución Fisiológica 0.9% 500 ml	Infusor	2	100%	
	Hospitalización	Día	5	100%	
<b>TOTAL</b>					<b>141</b>

**ENFERMEDADES DE LA SANGRE**

**P2T2 ANEMIA GRAVE**  
**P3T2**

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
I	Bránula # 22 o 24	Pieza	1	50%	<b>T</b>
I	Equipo de Venoclisis c/ aguja nº 21 G 1 1/2	Pieza	1	50%	
M	Solución de Glucosa 5% 500ml	Infusor	1	100%	
M	Oxígeno 99%	Balón	1	100%	
M	Solución Rínger Lactato 1000 ml	Infusor	1	50%	
	Hospitalización	Día	3	50%	
<b>TOTAL</b>					<b>149</b>

**P1I5 ANEMIA LEVE O MODERADA PARA NIÑOS DE 6 a 23 meses**  
**P2I5**  
**P3I5**

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
M	Chispitas Nutricionales (Fe, Zn, Ac. Fólico, Vit C, Vit "A" y Vit D)	Sobres	60	100%	<b>I</b>
<b>TOTAL</b>					<b>21</b>

**P1H5 ANEMIA LEVE O MODERADA PARA NIÑOS DE 24 a 36 meses**  
**P2H5**  
**P3H5**

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
M	Jarabe de hierro	Frasco	3	100%	<b>H</b>
<b>TOTAL</b>					<b>14</b>

**P1L8 ANEMIA LEVE O MODERADA PARA NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS**  
**P2L8**  
**P3L8**

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
M	Jarabe de hierro	Frasco	4	100%	<b>L</b>
<b>TOTAL</b>					<b>18</b>

**P3AH5 PURPURA TROMBOCITOPENICA AUTOINMUNE O IDEOPATICA AGUDA**

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
I	Bránula # 22 o 24	Pieza	2	100%	<b>AH</b>
I	Equipo de Venoclisis c/ aguja nº 21 G 1 1/2	Pieza	1	100%	
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	2	100%	
M	Agua destilada 5 mL	Ampolla	1	90%	
M	Penicilina G Benzatinica 1.200.000 UI	Vial	2	90%	
M	Eritromicina 250 mg/5ml (etilsuccinato)	Suspensión	1	10%	
M	Metilprednisolona succinato sódico 500 mg	Ampolla	1	20%	
M	Prednisona 5 mg	Comprimido	50	100%	
M	Solución Rínger Lactato 1000 ml	Infusor	1	100%	
M	Hidrocortisona succinato 100mg	Vial	2	100%	
	Hospitalización	Día	3	100%	
<b>TOTAL</b>					



**DESNUTRICION**

**P1E15 SUPLEMENTACION CON MICRONUTRIENTES**

**P2E15**

**P3E15**

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
M	Aceite Vitaminado 450 ml	Frasco	1	100%	E
<b>TOTAL</b>					<b>4</b>

**P1AY1 DESNUTRICION LEVE PARA NIÑOS(AS) DE 6 A 23 MESES**

**P2AY1**

**P3AY1**

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
M	Chispitas Nutricionales (Fe, Zn, Ac. Fólico, Vit C, Vit "A" y Vit D)	60 sobres	60	100%	AY
M	Ac. Fólico	Tableta 5 mg.	15	100%	
	Vitamina "A"	Cápsula de 100.000 U	1	50%	
M	Vitamina "A"	Cápsula de 200.000 U	1	50%	
M	Zinc 20 mg	Frasco de 150 ml.	1	100%	
<b>TOTAL</b>					<b>40</b>

**P1AY2 DESNUTRICION LEVE PARA NIÑOS(AS) DE 24 A 36 MESES**

**P2AY2**

**P3AY2**

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
M	Jarabe de hierro	Frasco/ 30 ml.	2	100%	AY
M	Ac. Fólico	Tableta 5 mg.	15	100%	
M	Vitamina "A"	Cápsula de 200.000 U	1	100%	
M	Zinc	Frasco de 150 ml.	2	100%	
<b>TOTAL</b>					<b>40</b>

**P1W12 DESNUTRICION MODERADA PARA NIÑOS(AS) DE 6 A 23 MESES**

**P2W12**

**P3W12**

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
M	Preparado F - 100	Bolsa o gramos en po	1	100%	W
	CMV 132	Lata 800 g.	1	100%	
	Chispitas Nutricionales	Sobre	60	100%	
	Vitamina "A"	Cápsula de 100.000 U	1	50%	
	Vitamina "A"	Cápsula de 200.000 U	1	50%	
M	Concentrado Nutricional 15 g/día	Bolsa (1/2 Kg)	1	100%	
<b>TOTAL</b>					<b>210</b>

**P1W11 DESNUTRICION MODERADA PARA NIÑOS(AS) DE 24 A 36 MESES**

**P2W11**

**P3W11**

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
---------	--------------------------------	--------------	-------------------	---------------------------	----------------------

M	Preparado F - 100	Bolsa o gramos en po	1	100%	W
	CMV 132	Lata 800 g.	1	100%	
M	Jarabe de hierro	30cc	3	100%	
M	Vitamina "A"	Cápsula de 200.000	1	100%	
	Concentrado Nutricional 15 g/día	Bolsa (1/2 Kg)	1	100%	
<b>TOTAL</b>					<b>210</b>

**P3AN1 DESNUTRICION GRAVE PARA NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 36 MESES\***

\* solo en hospitales acreditados

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete	
I	Jeringa 20 mL 21 G x 1 1/2	Pieza	5	70%	AN	
M	Multivitaminas o *CMV	Jarabe	2	100%		
M	Vitamina "A" 200.000 UI semestral (de 1 a < de 5 años)	Perlas	1	100%		
Primeros 5 días						
I	Preparado F – 75 (2 a <5 a)	Litros	43	40%		
I	Preparado F – 75 (6 m a 2 a)	Litros	23	40%		
I	F maternizada (< 6 m)	Litros	5	40%		
Siguietes 15 días						
I	Preparado F – 100 (< 6 m)	Litros	5	20%		
I	Preparado F – 100 (2 a < 5 a)	Litros	43	40%		
I	Preparado F – 100 (6 m a < 2 a)	Litros	23	40%		
I	Sonda nasogástrica nº 6 o nº 8 o nº 10 o nº 12	Pieza	1	60%		
M	Ampicilina 1 gr	Vial	5	50%		
M	Gentamicina sulfato 80 mg	Ampolla	5	50%		
I	Hospitalización	Día	20	80%		
<b>TOTAL</b>						<b>730</b>

\* Complejo Vitamínico Mineral

**P3AW1 DESNUTRICION LEVE O MODERADA PARA NIÑOS(AS) MENORES DE 6 MESES**

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
I	F maternizada (< 6 m) *	Litros	5	1%	AW
I	Hospitalización	Día	20	100%	
<b>TOTAL</b>					<b>320</b>

\* La Formula maternizada será de uso excepcional cuando la madre falleció y no existe posibilidad de administrar leche materna humana

**INTOXICACIONES**

**P1M1 INTOXICACIONES EN GENERAL (Manejo de pre-referencia)**

**P2M1**

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
I	Bránula # 22 o 24	Pieza	1	100%	M
I	Equipo de Venoclisis c/ aguja nº 21 G 1 1/2	Pieza	2	100%	
I	Jeringa 20 mL 21 G x 1 1/2	Pieza	1	70%	
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	5	100%	
I	Sonda nasogástrica nº 6 o nº 8 o nº 10 o nº 12	Pieza	1	100%	
M	Atropina 1 mg / ml	Ampolla	2	70%	
M	Cloruro de potasio 20% 10 ml	Ampolla	1	100%	
M	Cloruro de sodio 20% 10 ml	Ampolla	1	100%	
M	Oxígeno 99%	Balón	1	30%	
M	Solución de Glucosa 5% 500ml	Infusor	1	100%	
M	Solución Fisiológica 0.9% 500 ml	Infusor	2	100%	
<b>TOTAL</b>					<b>70</b>

P2U2 INTOXICACION POR ORGANOS FOSFORADOS  
P3U2

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
I	Bránula # 22 o 24	Pieza	2	100%	U
I	Equipo de Venoclisis c/ aguja nº 21 G 1 1/2	Pieza	2	100%	
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	10	100%	
I	Jeringa 20 mL 21 G x 1 1/2	Pieza	1	100%	
I	Sonda nasogástrica nº 6 o nº 8 o nº 10 o nº 12	Pieza	1	100%	
M	Atropina 1 mg / ml	Ampolla	20	100%	
M	Carbón activado 5g	Sobre	10	70%	
M	Cloruro de potasio 20% 10 ml	Ampolla	2	100%	
M	Cloruro de sodio 20% 10 ml	Ampolla	2	100%	
M	Solución de Glucosa 5% 500ml	Infusor	5	100%	
M	Solución Fisiológica 0.9% 500 ml	Infusor	5	100%	
M	Neostigmina	Ampolla	3	30%	
	Hospitalización	Día	4	100%	
	<b>TOTAL</b>				

P2W8 INTOXICACIONES EN GENERAL  
P3W8

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
I	Bránula # 22 o 24	Pieza	1	100%	W
I	Equipo de Venoclisis c/ aguja nº 21 G 1 1/2	Pieza	2	100%	
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	5	100%	
I	Jeringa 20 mL 21 G x 1 1/2	Pieza	1	70%	
I	Sonda nasogástrica nº 6 o nº 8 o nº 10 o nº 12	Pieza	1	100%	
I	Sonda vesical # 8	Pieza	1	30%	
M	Acetil Cisteína 10% 3 ml	Ampolla	5	1%	
M	Bicarbonato de sodio 8% , 10ml	Ampolla	3	70%	
M	Carbón activado 5g	Sobre	10	70%	
M	Cloruro de potasio 20% 10 ml	Ampolla	2	100%	
M	Cloruro de sodio 20% 10 ml	Ampolla	2	100%	
M	Dexametasona 4mg/ml	Ampolla	6	20%	
M	Oxígeno 99%	Balón	2	50%	
M	Solución de Glucosa 5% 500ml	Infusor	5	100%	
M	Solución Fisiológica 0.9% 500 ml	Infusor	5	100%	
	Hospitalización	Día	4	100%	
	<b>TOTAL</b>				

TRAUMAS

P1M2 TRAUMATISMOS EN GENERAL, POLITRAUMATIZADO (Manejo de pre-referencia)  
P2M2

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
I	Algodón 400 g	Paquete	1	100%	M
I	Bránula # 22 o 24	Pieza	1	100%	
I	Equipo de Venoclisis c/ aguja nº 21 G 1 1/2	Pieza	1	100%	
I	Venda de gasa 10 cm	Pieza	2	100%	
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	2	100%	
M	Cloruro de potasio 20% 10 ml	Ampolla	1	100%	

M	Cloruro de sodio 20% 10 ml	Ampolla	1	100%	
M	Diclofenaco 75 mg	Ampolla	3	100%	
M	Oxigeno 99%	Balón	1	20%	
M	Solución de Glucosa 5% 500ml	Infusor	2	100%	
<b>TOTAL</b>					<b>70</b>

**P2U5 TRAUMATISMO CRANEOENCEFALICO Y TRAUMA RAQUIMEDULAR**  
**P3U5**

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete	
	Cirugia Mayor				<b>U</b>	
I	Bránula # 22 o 24	Pieza	2	100%		
I	Electrodos Pediatricos	Pieza	4	70%		
I	Equipo de Venocclisis c/ aguja nº 21 G 1 1/2	Pieza	2	70%		
I	Equipo de venocclisis microgotero	Pieza	1	30%		
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	7	50%		
M	Cloruro de potasio 20% 10 ml	Ampolla	2	70%		
M	Cloruro de sodio 20% 10 ml	Ampolla	2	70%		
M	Dexametasona 4mg/ml	Ampolla	10	1%		
M	Diclofenaco 75 mg	Ampolla	3	30%		
M	Furosemida 10 mg/ml	Ampolla	3	30%		
M	Metilprednisolona succinato sódico 500 mg	Ampolla	1	1%		
M	Oxigeno 99%	Balón	1	70%		
M	Solución de Glucosa 5% 500ml	Infusor	5	70%		
M	Ranitidina 10mg/ml	Ampolla	5	100%		
M	Cefotaxima 1 g	Vial	10	5%		
M	Vancomicina 500mg	Vial	7	5%		
	Hospitalización	Día	3	100%		
<b>TOTAL</b>						<b>183</b>

**P2AH3 TRAUMA ABDOMINAL CERRADO Y ABIERTO**  
**P3AH3**

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
	Cirugia Mayor				<b>AH</b>
I	Bránula # 22 o 24	Pieza	1	100%	
I	Bolsa colectora de orina 2000ml	Pieza	1	50%	
I	Electrodos Pediatricos	Pieza	3	70%	
I	Equipo de Venocclisis c/ aguja nº 21 G 1 1/2	Pieza	2	100%	
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	20	100%	
I	Sonda nasogástrica nº 6 o nº 8 o nº 10 o nº 12	Pieza	1	70%	
I	Sonda vesical # 8	Pieza	1	30%	
M	Cefotaxima 1 g	Vial	10	20%	
M	Metronidazol 500 mg	Vial	7	20%	
M	Cloruro de potasio 20% 10 ml	Ampolla	3	70%	
M	Cloruro de sodio 20% 10 ml	Ampolla	3	70%	
M	Diclofenaco 75 mg	Ampolla	3	30%	
M	Solución de Glucosa 5% 500ml	Infusor	6	70%	

M	Solución Rínger Lactato 1000 ml	Infusor	3	30%
	Hospitalización	Día	7	100%
<b>TOTAL</b>				<b>211</b>

**P2AL5 TRAUMA TORACICO (Hemotorax y/o neumotorax)**  
**P3AL5**

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
	Cirugía Mayor				<b>AL</b>
I	Bránula # 22 o 24	Pieza	2	100%	
I	Electrodos Pediatricos	Pieza	3	70%	
I	Equipo de Venocclisis c/ aguja nº 21 G 1 1/2	Pieza	2	100%	
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	30	100%	
I	Sonda nasogástrica nº 6 o nº 8 o nº 10 o nº 12	Pieza	1	70%	
I	Sonda Drenaje Toraxico nº 14	Pieza	2	100%	
M	Cefotaxima 1 g	Vial	10	20%	
M	Cloxacilina Sódica 500 mg	Vial	20	20%	
M	Cloruro de potasio 20% 10 ml	Ampolla	3	70%	
M	Cloruro de sodio 20% 10 ml	Ampolla	3	70%	
M	Diclofenaco 75 mg	Ampolla	3	30%	
M	Oxígeno 99%	Balón	3	70%	
M	Solución de Glucosa 5% 500ml	Infusor	7	70%	
M	Solución Rínger Lactato 1000 ml	Infusor	2	30%	
	Hospitalización	Día	7	100%	
<b>TOTAL</b>					

**P2T6 TRAUMA UROGENITAL**  
**P3T6**

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
	Cirugía Mayor				<b>T</b>
I	Bolsa colectora de orina 2000ml	Pieza	1	50%	
I	Bránula # 22 o 24	Pieza	1	100%	
I	Equipo de Venocclisis c/ aguja nº 21 G 1 1/2	Pieza	1	100%	
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	15	100%	
I	Sonda vesical # 8	Pieza	1	100%	
M	Cefotaxima 1 g	Vial	10	20%	
M	Metronidazol 500 mg	Vial	7	20%	
M	Cloruro de potasio 20% 10 ml	Ampolla	2	50%	
M	Cloruro de sodio 20% 10 ml	Ampolla	2	50%	
M	Diclofenaco 75 mg	Ampolla	3	30%	
M	Paracetamol 100 mg	Comprimidos	8	100%	
M	Solución de Glucosa 5% 500ml	Infusor	5	70%	
	Hospitalización	Día	5	100%	
<b>TOTAL</b>					<b>149</b>

**P2J9 TRAUMA NASAL (Fractura de tabique)**  
**P3J9**

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
	Cirugía Menor				<b>J</b>
I	Bránula # 22 o 24	Pieza	1	100%	
I	Equipo de Venocclisis c/ aguja nº 21 G 1 1/2	Pieza	1	100%	
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	1	100%	
I	Tela Adhesiva 7.5 cm x 5 m	Pieza	0.2	50%	
M	Diclofenaco 75 mg	Ampolla	1	100%	
M	Solución Glucosada Clorurada 500ml	Infusor	1	100%	

	Paracetamol 100 mg	Comprimidos	8	100%
	Hospitalización	Día	1	100%
	<b>TOTAL</b>			<b>33</b>

**P2R7 TRAUMA OCULAR Y CUERPO EXTRAÑO (Manejo quirúrgico)**  
**P3R7**

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
	Cirugía oftalmológica				<b>R</b>
I	Bránula # 22 o 24	Pieza	1	100%	
I	Equipo de Venocclisis c/ aguja nº 21 G 1 1/2	Pieza	1	100%	
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	3	50%	
M	Cloranfenicol Oft. 1% 5 ml Solución	Frasco	1	100%	
M	Cloruro de potasio 20% 10 ml	Ampolla	1	20%	
M	Cloruro de sodio 20% 10 ml	Ampolla	1	20%	
M	Diclofenaco 75 mg	Ampolla	2	20%	
M	Paracetamol 100 mg	Comprimidos	8	30%	
M	Solución de Glucosa 5% 500ml	Infusor	1	100%	
	Dexametasona 0,1%	Colirio	1	50%	
	Atropina sulfato 1% 10ml	Colorio	1	50%	
	Hospitalización	Día	2	100%	
	<b>TOTAL</b>				

**ACCIDENTES Y VIOLENCIA**

**P2W1 FRACTURAS FISIARIAS (Reducción cruenta)**  
**P3W1**

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete	
	Cirugía Mediana				<b>W</b>	
I	Algodón 400 g	Paquete	0.5	100%		
I	Alambre de Kirschner 1.6, 1.8, 2.0 x 280 mm	Pieza	2	100%		
I	Bránula # 22 o 24	Pieza	1	70%		
I	Equipo de Venocclisis c/ aguja nº 21 G 1 1/2	Pieza	1	70%		
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	3	70%		
I	Venda de gasa 10 cm	Pieza	2	100%		
I	Venda de yeso 20 cm	Pieza	3	100%		
M	Diclofenaco 75 mg	Ampolla	3	70%		
M	Paracetamol 100 mg	Comprimidos	8	30%		
M	Solución de Glucosa 5% 500ml	Infusor	2	70%		
	Hospitalización	Día	3	100%		
	<b>TOTAL</b>					<b>210</b>

P2R5 FRACTURAS (Reducción incruenta)  
P3R5

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete	
	Sedación y analgesia Pediátrica				<b>R</b>	
I	Algodón 400 g	Paquete	1	100%		
I	Bránula # 22 o 24	Pieza	1	70%		
I	Equipo de Venoclisis c/ aguja nº 21 G 1 1/2	Pieza	1	70%		
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	3	70%		
I	Venda de gasa 10 cm	Pieza	2	100%		
I	Venda de yeso 20 cm	Pieza	3	100%		
M	Diclofenaco 75 mg	Ampolla	1	70%		
M	Paracetamol 100 mg	Comprimidos	8	30%		
M	Solución de Glucosa 5% 500ml	Infusor	2	70%		
	Hospitalización	Día	3	100%		
	<b>TOTAL</b>					<b>96</b>

P2T5 FRACTURAS SUPRACONDILEAS DE HUMERO  
P3T5

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
	Cirugía Mediana				<b>T</b>
I	Algodón 400 g	Paquete	0.5	100%	
I	Alambre de Kirschner 1.6, 1.8, 2.0 x 280 mm	Pieza	2	50%	
I	Bránula # 22 o 24	Pieza	1	70%	
I	Equipo de Venoclisis c/ aguja nº 21 G 1 1/2	Pieza	1	70%	
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	3	70%	
I	Venda de gasa 10 cm	Pieza	2	100%	
I	Venda de yeso 20 cm	Pieza	3	100%	
M	Diclofenaco 75 mg	Ampolla	3	70%	
M	Paracetamol 100 mg	Comprimidos	8	30%	
M	Solución de Glucosa 5% 500ml	Infusor	2	70%	
	Hospitalización	Día	3	100%	
	<b>TOTAL</b>				

P2W5 FRACTURAS EXPUESTAS (Limpieza quirúrgica)  
P3W5

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
	Cirugía Mayor				
I	Algodón 400 g	Paquete	1	100%	
I	Alambre de Kirschner 1.6, 1.8, 2.0 x 280 mm	Pieza	2	1%	
I	Fijador externo descartable	Pieza	1	1%	
I	Bránula # 22 o 24	Pieza	1	70%	

I	Equipo de Venoclisis c/ aguja nº 21 G 1 1/2	Pieza	1	70%	<b>W</b>
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	3	70%	
I	Venda de gasa 10 cm	Pieza	2	100%	
I	Venda de yeso 20 cm	Pieza	3	100%	
M	Diclofenaco 75 mg	Ampolla	3	100%	
M	Gentamicina sulfato 80 mg	Ampolla	7	50%	
M	Cloxacilina Sódica 500 mg	Tableta	28	50%	
M	Cloxacilina Sódica 500 mg	Vial	20	50%	
M	Paracetamol 100 mg	Comprimidos	8	30%	
M	Solución de Glucosa 5% 500ml	Infusor	2	70%	
	Hospitalización	Día	3	100%	
<b>TOTAL</b>					<b>210</b>

P1Q3 ESGUINCE (Tratamiento ambulatorio)

P2Q3

P3Q3

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
I	Algodón 400 g	Paquete	1	100%	<b>Q</b>
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	2	100%	
I	Venda de gasa 10 cm	Pieza	2	100%	
I	Venda de yeso 20 cm	Pieza	2	100%	
I	Venda elástica 10 cm	Pieza	1	30%	
M	Paracetamol 100 mg	Comprimidos	8	100%	
<b>TOTAL</b>					<b>50</b>

P2R6 LUXACION

P3R6

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete	
	Cirugia Mediana				<b>R</b>	
I	Algodón 400 g	Paquete	1	100%		
I	Bránula # 22 o 24	Pieza	1	100%		
I	Equipo de Venoclisis c/ aguja nº 21 G 1 1/2	Pieza	1	100%		
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	3	100%		
I	Venda de gasa 10 cm	Pieza	2	100%		
I	Venda de yeso 20 cm	Pieza	3	100%		
I	Venda elástica 10 cm	Pieza	1	30%		
M	Diclofenaco 75 mg	Ampolla	2	100%		
M	Paracetamol 100 mg	Comprimidos	8	30%		
M	Solución de Glucosa 5% 500ml	Infusor	2	100%		
	Hospitalización	Día	2	100%		
<b>TOTAL</b>						<b>96</b>

P1D1 CONTUSIONES

P2D1

P3D1

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
	Curación pequeña				<b>D</b>
I	Venda de gasa 10 cm	Pieza	1	50%	
M	Paracetamol 100 mg	Comprimidos	8	100%	
<b>TOTAL</b>					<b>2</b>



**P2W6 MORDEDURA DE OFIDIOS**  
**P3W6**

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
I	Bránula # 22 o 24	Pieza	1	100%	<b>W</b>
	Curación pequeña				
I	Equipo de Venoclisís c/ aguja nº 21 G 1 1/2	Pieza	1	100%	
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	3	100%	
I	Venda de gasa 10 cm	Pieza	1	100%	
M	Paracetamol 100 mg	Comprimidos	8	100%	
M	Solución de Glucosa 5% 500ml	Infusor	2	100%	
M	Suero antiofídico polivalente 10 ml	Vial	1	100%	
	Toxoide tetánico (Absorbido) 120 UI/ml 0,5 ml	Vial	1	20%	
	Hospitalización	Día	3	100%	
<b>TOTAL</b>					<b>210</b>

**P2T1 MORDEDURA DE ANIMALES (Con sospecha de rabia)**  
**P3T1**

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
	Cirugía Menor				<b>T</b>
I	Bránula # 22 o 24	Pieza	1	20%	
	Curación pequeña				
I	Equipo de Venoclisís c/ aguja nº 21 G 1 1/2	Pieza	1	20%	
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	3	30%	
I	Venda de gasa 10 cm	Pieza	1	100%	
M	Amoxicilina 250 mg/5 mL 60 mL	Suspensión	4	100%	
M	Paracetamol 100 mg	Comprimidos	8	100%	
M	Solución de Glucosa 5% 500ml	Infusor	2	20%	
M	Suero antirábico humano heterólogo 100UI/mL 5 ml	Vial	1	20%	
M	Toxoide tetánico (Absorbido) 120 UI/ml 0,5 ml	Vial	1	100%	
	Hospitalización	Día	3	100%	
<b>TOTAL</b>					

**P1J7 MORDEDURA DE ANIMALES (Sin sospecha de rabia)**  
**P2J7**  
**P3J7**

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
	Curación pequeña				<b>J</b>
I	Venda de gasa 10 cm	Pieza	1	100%	
M	Amoxicilina 250 mg/5 mL 60 mL	Suspensión	4	100%	
M	Paracetamol 100 mg	Comprimidos	8	100%	
<b>TOTAL</b>					<b>33</b>

**P2Q2 CUERPO EXTRAÑO POR INGESTION O ASPIRACION**  
**P3Q2**

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
I	Bránula # 22 o 24	Pieza	1	100%	<b>Q</b>
I	Equipo de Venoclisís c/ aguja nº 21 G 1 1/2	Pieza	1	100%	
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	2	50%	
M	Cloruro de potasio 20% 10 ml	Ampolla	1	30%	
M	Cloruro de sodio 20% 10 ml	Ampolla	1	30%	
M	Dexametasona 4mg/ml	Ampolla	2	30%	
M	Paracetamol 100 mg	Comprimidos	8	50%	
M	Solución de Glucosa 5% 500ml	Infusor	2	100%	

	Hospitalización	Día	2	100%	
	<b>TOTAL</b>				<b>50</b>

**P1H8 CUERPO EXTRAÑO EN FOSAS NAALES Y CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO**

P2H8  
P3H8

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
M	Amoxicilina 250 mg/5 mL 60 mL	Suspensión	4	50%	<b>H</b>
M	Paracetamol 100 mg	Comprimidos	8	50%	
	<b>TOTAL</b>				<b>14</b>

**P104 QUEMADURA DE 2do Y 3er GRADO MENOR 10% DE SUPERFICIE CORPORAL QUEMADA**

P204 (Excepto cara y region cervical)  
P304

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
	Curación pequeña				<b>O</b>
I	Venda de gasa 10 cm	Pieza	1	100%	
M	Nitrofuraz (Nitrofurazona) 0,2% 400 g	Pomada	1	1%	
M	Paracetamol 100 mg	Comprimidos	8	100%	
M	Cloxacilina Sódica 500 mg	Tableta	10	30%	
	<b>TOTAL</b>				<b>6</b>

**P3A01 QUEMADURA DE 2do Y 3er GRADO MAYOR 10% DE SUPERFICIE CORPORAL QUEMADA**

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete	
I	Bránula # 22 o 24	Pieza	3	100%	<b>AO</b>	
	Curación grande					
I	Equipo de Venoclis c/ aguja nº 21 G 1 1/2	Pieza	2	100%		
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	25	50%		
I	Sonda nasogástrica K 33	Pieza	1	30%		
I	Sonda nasogástrica nº 6 o nº 8 o nº 10 o nº 12	Pieza	1	70%		
I	Sonda vesical # 8	Pieza	1	70%		
I	Venda de gasa 10 cm	Pieza	30	50%		
M	Albumina Humana 20% o 25%	Vial	2	30%		
M	Cloruro de potasio 20% 10 ml	Ampolla	4	70%		
M	Cloruro de sodio 20% 10 ml	Ampolla	4	70%		
	Cloxacilina Sódica 500 mg	Tableta	28	30%		
M	Cloxacilina Sódica 500 mg	Vial	30	50%		
M	Diclofenaco 75 mg	Ampolla	3	30%		
M	Gentamicina sulfato 80 mg	Ampolla	14	50%		
M	Nitrofuraz (Nitrofurazona) 0,2% 400 g	Pomada	3	100%		
M	Solución de Glucosa 5% 1000ml	Infusor	7	70%		
M	Solución Ringer Lactato 1000 ml	Infusor	4	100%		
	Paracetamol 100 mg	Comprimidos	8	100%		
	Hospitalización	Día	15	100%		
	<b>TOTAL</b>					<b>962</b>

**P2R1 SINDROME DE NIÑO MALTRATADO (Incluye sospecha de abuso sexual)**

P3R1

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	1	100%	<b>R</b>
M	Ceftriaxona 1g	Vial	1	100%	
M	Cotrimoxazol (sulfametoxazol + trimetoprima) 100 mg + 20 mg	Comprimidos	30	100%	
M	Metronidazol 125 mg/5ml	Suspensión	1	100%	
	Hospitalización	Día	3	100%	

## PROBLEMAS QUIRURGICOS

P2AL9 APENDICITIS AGUDA Y/O PERITONITIS  
P3AL9

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete	
	Cirugía Mayor				AL	
I	Bránula # 22 o 24	Pieza	2	100%		
I	Bolsa colectora de orina 2000ml	Pieza	1	50%		
	Curación pequeña					
I	Equipo de Venocclisis c/ aguja nº 21 G 1 1/2	Pieza	2	100%		
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	28	100%		
I	Sonda nasogástrica nº 6 o nº 8 o nº 10 o nº 12	Pieza	1	70%		
I	Sonda vesical # 8	Pieza	1	30%		
M	Cefotaxíma 1 g	Vial	11	70%		
M	Metronidazol 500 mg	Vial	7	70%		
M	Cloruro de potasio 20% 10 ml	Ampolla	4	100%		
M	Cloruro de sodio 20% 10 ml	Ampolla	4	100%		
M	Diclofenaco 75 mg	Ampolla	2	100%		
M	Solución de Glucosa 5% 1000ml	Infusor	7	100%		
M	Solución Fisiológico 0.9% 1000ml	Infusor	2	70%		
M	Solución Rínger Lactato 1000 ml	Infusor	2	70%		
	Hospitalización	Día	7	100%		
	<b>TOTAL</b>					<b>424</b>

P2AI4 INVAGINACION INTESTINAL  
P3AI4

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
	Cirugía Mayor				
I	Bránula # 22 o 24	Pieza	2	100%	
	Curación pequeña				
I	Equipo de Venocclisis c/ aguja nº 21 G 1 1/2	Pieza	1	100%	
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	7	100%	
I	Sonda nasogástrica nº 6 o nº 8 o nº 10 o nº 12	Pieza	1	70%	

M	Cefotaxima 1 g	Vial	10	50%	<b>AI</b>
M	Metronidazol 500 mg	Vial	7	50%	
M	Cloruro de potasio 20% 10 ml	Ampolla	4	100%	
M	Cloruro de sodio 20% 10 ml	Ampolla	4	100%	
M	Diclofenaco 75 mg	Ampolla	3	100%	
M	Solución de Glucosa 5% 1000ml	Infusor	7	100%	
M	Solución Rínger Lactato 1000 ml	Infusor	2	70%	
	Hospitalización	Día	7	100%	
<b>TOTAL</b>				<b>299</b>	

**P3AF2 ESTENOSIS HIPERTROFICA DE PILORO**

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
	Cirugía Mayor				<b>AF</b>
I	Bránula # 22 o 24	Pieza	1	100%	
I	Equipo de Venoclisis c/ aguja nº 21 G 1 1/2	Pieza	1	100%	
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	10	100%	
M	Cloruro de potasio 20% 10 ml	Ampolla	3	70%	
M	Cloruro de sodio 20% 10 ml	Ampolla	4	70%	
M	Diclofenaco 75 mg	Ampolla	2	100%	
M	Solución de Glucosa 5% 500ml	Infusor	5	100%	
	Hospitalización	Día	5	100%	
<b>TOTAL</b>				<b>141</b>	

**P2AF1 FISURA LABIO-ALVEOLO-PALATINA**

**P3AF1**

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
	Cirugía Mayor				<b>AF</b>
I	Bránula # 22 o 24	Pieza	1	100%	
I	Equipo de Venoclisis c/ aguja nº 21 G 1 1/2	Pieza	1	100%	
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	3	100%	
M	Cloruro de potasio 20% 10 ml	Ampolla	2	100%	
M	Cloruro de sodio 20% 10 ml	Ampolla	3	100%	
M	Diclofenaco 75 mg	Ampolla	2	100%	
M	Solución de Glucosa 5% 500ml	Infusor	4	100%	
	Hospitalización	Día	5	100%	
<b>TOTAL</b>				<b>141</b>	

**P2AV1 ABSCESOS PROFUNDOS (Manejo hospitalario)**

**P3AV1**

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
	<b>Esquema I</b>				
M	Cloxacilina Sódica 500 mg	Vial	21	100%	
M	Gentamicina sulfato 80 mg	Ampolla	9	100%	
	<b>Esquema II</b>				
M	Cefotaxima 1 g	Vial	11	50%	

M	Metronidazol 500 mg	Vial	8	50%	<b>AV</b>
	Cirugía Mediana				
I	Bránula # 22 o 24	Pieza	1	100%	
	Curación pequeña				
I	Equipo de Venoclisis c/ aguja nº 21 G 1 1/2	Pieza	1	100%	
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	30	100%	
M	Cloruro de potasio 20% 10 ml	Ampolla	2	30%	
M	Cloruro de sodio 20% 10 ml	Ampolla	2	30%	
M	Diclofenaco 75 mg	Ampolla	2	30%	
M	Solución de Glucosa 5% 1000ml	Infusor	5	100%	
	Hospitalización	Día	7	100%	
	<b>TOTAL</b>				<b>333</b>

**P1E5 ABSCESOS SUPERFICIALES (Manejo ambulatorio)**

**P2E5**

**P3E5**

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
	Curación pequeña				<b>E</b>
M	Cloxacilina Sódica 500 mg	Tableta	30	30%	
M	Paracetamol 100 mg	Comprimidos	8	100%	
	<b>TOTAL</b>				

**P2AE1 HERNIA INGUINAL Y UMBILICAL**

**P3AE1**

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
	Cirugía Menor				<b>AE</b>
I	Bránula # 22 o 24	Pieza	1	100%	
	Curación pequeña				
I	Equipo de Venoclisis c/ aguja nº 21 G 1 1/2	Pieza	1	100%	
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	2	100%	
M	Diclofenaco 75 mg	Ampolla	1	100%	
M	Solución Glucosada Clorurada 500ml	Infusor	3	100%	
	Hospitalización	Día	3	100%	
	<b>TOTAL</b>				

**P2AC2 CRIPTORQUIDIA Y FIMOSIS**

**P3AC2**

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
	Cirugía Menor				<b>AC</b>
I	Bránula # 22 o 24	Pieza	1	100%	
I	Equipo de Venoclisis c/ aguja nº 21 G 1 1/2	Pieza	1	100%	
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	2	100%	
M	Diclofenaco 75 mg	Ampolla	1	100%	
M	Solución Glucosada Clorurada 500ml	Infusor	2	100%	
	Hospitalización	Día	2	100%	
	<b>TOTAL</b>				

**P2AX1 DIAS POSTCIRUGIA DE PATOLOGIAS ESPECIALES**  
**P3AX1**

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete	
	Cirugía mayor, mediana o menor				<b>AX</b>	
I	Bránula # 22 o 24	Pieza	1	100%		
	Curación pequeña					
I	Equipo de Venoclisís c/ aguja nº 21 G 1 1/2	Pieza	1	100%		
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	12	100%		
I	Sonda nasogástrica nº 6 o nº 8 o nº 10 o nº 12	Pieza	1	70%		
I	Sonda vesical # 8	Pieza	1	30%		
M	Cloruro de potasio 20% 10 ml	Ampolla	3	100%		
M	Cloruro de sodio 20% 10 ml	Ampolla	4	100%		
M	Diclofenaco 75 mg	Ampolla	2	100%		
M	Solución de Glucosa 5% 1000ml	Infusor	3	100%		
M	Solución Fisiológico 0.9% 1000ml	Infusor	1	70%		
	Hospitalización	Día	4	100%		
	<b>TOTAL</b>					<b>123</b>

**PROBLEMAS ORTOPEDICOS**

**P2AF4 DISPLASIA DE CADERA EN DESARROLLO (Manejo médico) UNI O BILATERAL**  
**P3AF4**

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
	Cirugía Menor				<b>AF</b>
I	Algodón 400 g	Paquete	0.5	100%	
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	2	100%	
I	Venda de gasa 10 cm	Pieza	2	30%	
I	Venda de yeso 20 cm	Pieza	8	100%	
M	Diclofenaco 75 mg	Ampolla	2	100%	
M	Paracetamol 100 mg	Comprimidos	8	100%	
	Hospitalización	Día	2	100%	
	<b>TOTAL</b>				

**P2AI3 DISPLASIA DE CADERA EN DESARROLLO (Manejo quirúrgico) UNILATERAL**  
**P3AI3**

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
	Cirugía Mayor				<b>AI</b>
I	Alambre de Kirschner 1.6, 1.8, 2.0 x 280 mm	Pieza	2	100%	
I	Algodón 400 g	Paquete	1	100%	
I	Bránula # 22 o 24	Pieza	1	50%	
I	Equipo de Venoclisís c/ aguja nº 21 G 1 1/2	Pieza	1	50%	
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	3	100%	
I	Venda de gasa 10 cm	Pieza	2	30%	
I	Venda de yeso 20 cm	Pieza	8	100%	
M	Diclofenaco 75 mg	Ampolla	2	100%	
M	Paracetamol 100 mg	Comprimidos	8	100%	
M	Solución de Glucosa 5% 500ml	Infusor	1	100%	
	Hospitalización	Día	5	100%	
	<b>TOTAL</b>				<b>299</b>

\* Las placas y tornillos se encuentran en el listado de material de osteosíntesis

**P1J1 PIE EQUINO VARO ADUCTO CONGENITO (Manejo médico por consulta) UNI O BILATERAL**  
**P2J1**

P3J1

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
I	Algodón 400 g	Paquete	0.2	100%	J
I	Venda de gasa 10 cm	Pieza	1	100%	
I	Venda de yeso 10 cm	Pieza	4	100%	
<b>TOTAL</b>					<b>33</b>

P2AF6 PIE EQUINO VARO ADUCTO CONGENITO (Manejo quirúrgico) UNILATERAL  
P3AF6

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete	
	Cirugía Mayor				AF	
I	Algodón 400 g	Paquete	0.5	100%		
I	Alambre de Kirschner 1.6, 1.8, 2.0 x 280 mm.	Pieza	2	50%		
I	Bránula # 22 o 24	Pieza	1	50%		
I	Equipo de Venocclisis c/ aguja nº 21 G 1 1/2	Pieza	1	50%		
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	4	100%		
I	Venda de gasa 10 cm	Pieza	1	100%		
I	Venda de yeso 10 cm o 20 cm	Pieza	4	100%		
M	Diclofenaco 75 mg	Ampolla	2	100%		
M	Paracetamol 100 mg	Comprimidos	8	100%		
M	Solución de Glucosa 5% 500ml	Infusor	1	100%		
	Hospitalización	Día	4	100%		
<b>TOTAL</b>						<b>141</b>

P2AB1 CIRUGIA DE RETIRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS  
P3AB1

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
	Cirugía Mediana				AB
I	Bránula # 22 o 24	Pieza	1	50%	
I	Equipo de Venocclisis c/ aguja nº 21 G 1 1/2	Pieza	1	50%	
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	3	100%	
I	Venda de gasa 10 cm	Pieza	2	30%	
I	Venda elástica 10 cm	Pieza	2	100%	
M	Paracetamol 100 mg	Comprimidos	8	100%	
M	Solución de Glucosa 5% 500ml	Infusor	1	100%	
M	Diclofenaco 75 mg	ampollas	2	100%	
	Hospitalización	Día	2	100%	
<b>TOTAL</b>					<b>55</b>

P2AC4 POLIDACTILIA Y SINDACTILIA Y DEDO EN RESORTE Y TORTICOLIS CONGENITA  
P3AC4

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
	Cirugía Mediana				AC
I	Algodón 400 g	Paquete	0.1	100%	
I	Bránula # 22 o 24	Pieza	1	100%	
I	Equipo de Venocclisis c/ aguja nº 21 G 1 1/2	Pieza	1	100%	
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	2	30%	
I	Venda de gasa 10 cm	Pieza	1	100%	
I	Venda de yeso 10 cm	Pieza	1	100%	
M	Diclofenaco 75 mg	Ampolla	1	100%	
M	Paracetamol 100 mg	Comprimidos	8	100%	
M	Solución de Glucosa 5% 500ml	Infusor	1	100%	
	Hospitalización	Día	2	100%	
<b>TOTAL</b>					

P2AE3 SINDROME COMPARTIMENTAL Y MANO TRAUMATICA  
P3AE3

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete	
	Cirugía Mayor				<b>AE</b>	
I	Algodón 400 g	Paquete	0.2	100%		
I	Alambre de Kirschner 1.6, 1.8, 2.0 x 280 mm	Pieza	2	50%		
I	Bránula # 22 o 24	Pieza	1	50%		
I	Equipo de Venoclisis c/ aguja nº 21 G 1 1/2	Pieza	1	50%		
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	2	100%		
I	Venda de gasa 10 cm	Pieza	1	100%		
I	Venda de yeso 10 cm	Pieza	1	100%		
M	Diclofenaco 75 mg	Ampolla	2	100%		
M	Paracetamol 100 mg	Comprimidos	8	100%		
M	Solución de Glucosa 5% 500ml	Infusor	1	100%		
	Hospitalización	Día	5	30%		
	<b>TOTAL</b>					<b>86</b>

ENFERMEDADES OCULARES (No infecciosas)

P2N1 CONSULTA OFTALMOLOGICA Y RECONSULTA  
P3N1

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
M	Atropina sulfato 1% 10ml	Colirio	1	1%	<b>N</b>
M	Fluoresceína (sal sódica) 20%	Colirio	1	1%	
M	Tropicamida 1% 15 ml	Colirio	1	1%	
	<b>TOTAL</b>				<b>1</b>

P3L10 CATARATA CONGENITA O DEL DESARROLLO

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
	Cirugía oftalmológica				<b>L</b>
M	Dexametasona 0,1%	Colirio	1	100%	
M	Gentamicina 0,3% 5 ml	Colirio	1	100%	
	<b>TOTAL</b>				<b>18</b>

P3J10 ESTRABISMO

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
	Cirugía oftalmológica				<b>J</b>
I	Vicryl 6/0	Sobre	2	30%	
M	Dexametasona 0,1%	Colirio	1	100%	
M	Gentamicina 0,3% 5 ml	Colirio	1	100%	
M	Paracetamol 100 mg	Comprimidos	8	100%	
	<b>TOTAL</b>				<b>33</b>

P3AE7 ULCERA CORNEAL (Bacteriana, micótica o herpética)

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
---------	--------------------------------	--------------	-------------------	---------------------------	----------------------



I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	2	100%	<b>AE</b>
M	Aciclovir ungüento oftálmico 3% 5g	Tubo	1	1%	
M	Anfotericina B 50 mg	Vial	1	1%	
M	Solución de Glucosa 5% 500ml	Infusor	1	100%	
	Hospitalización	Día	5	100%	
<b>TOTAL</b>					<b>86</b>

**P3W16 GLAUCOMA CONGENITO O DEL DESARROLLO**

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
	Cirugía oftalmológica				<b>W</b>
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	2	100%	
M	Dexametasona 0,1%	Colirio	1	100%	
M	Gentamicina 0,3% 5 ml	Colirio	1	100%	
M	Mitomicina C 20 mg	Ampolla	0.4	50%	
<b>TOTAL</b>					<b>210</b>

**ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO**

**P1J3 CONVULSIONES FEBRILES**

P2J3

P3J3

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
I	Sonda nasogástrica K 33	Pieza	1	100%	<b>J</b>
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	1	100%	
M	Diazepam 10 mg / 2 ml	Ampolla	3	100%	
M	Paracetamol 100 mg	Comprimidos	8	100%	
M	Oxígeno 99%	Balón	1	30%	
<b>TOTAL</b>					<b>33</b>

**CRISIS CONVULSIVAS Y STATUS**

P2W15

P3W15

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete	
<b>Esquema I</b>						
M	Diazepam 10 mg / 2 ml	Ampolla	9	100%	<b>W</b>	
<b>Esquema II</b>						
M	Fenitoína 50 mg/ml 2 ml	Ampolla	1	50%		
M	Fenobarbital 100 mg/ml	Ampolla	3	50%		
M	Fenobarbital 20 mg/ml	Frasco Gotero	1	20%		
<b>Esquema III</b>						
M	Tiopental Sódico 1g	Vial	0.3	1%		
I	Bránula # 22 o 24	Pieza	1	100%		
I	Equipo de Venoclisis c/ aguja nº 21 G 1 1/2	Pieza	1	100%		
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	10	100%		
I	Sonda rectal # 8	Pieza	1	30%		
M	Cloruro de potasio 20% 10 ml	Ampolla	2	100%		
M	Cloruro de sodio 20% 10 ml	Ampolla	2	100%		
M	Oxígeno 99%	Balón	2	30%		
M	Solución de Glucosa 5% 500ml	Infusor	3	100%		
	Hospitalización	Día	5	100%		
<b>TOTAL</b>					<b>210</b>	

**MISCELANEAS**

**P2AV2 ASMA BRONQUIAL EN CRISIS Y PERSISTENTE NO COMPLICADO**  
**P3AV2**

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
I	Bránula # 22 o 24	Pieza	1	30%	<b>AV</b>
I	Equipo de Venocclisis c/ aguja nº 21 G 1 1/2	Pieza	1	30%	
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	3	100%	
M	Aminofilina 25mg/ml 10 ml	Ampolla	2	30%	
M	Beclometasona Dipropionato 0.05 mg/inhalación	Aerosol	1	100%	
M	Hidrocortisona succinato 100mg	Vial	2	30%	
M	Oxígeno 99%	Balón	2	30%	
M	Prednisona 5 mg	Comprimido	30	30%	
M	Salbutamol 0.1 mg p/ inhalación	Aerosol	2	100%	
M	Solución de Glucosa 5% 500ml	Infusor	3	30%	
	Hospitalización	Día	3	100%	
<b>TOTAL</b>					<b>333</b>

**P1G10 ALERGIA (Urticaria) manejo ambulatorio**  
**P2G10**  
**P3G10**

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
M	Clorfeniramina 2 mg/5ml	Jarabe	1	100%	<b>G</b>
<b>TOTAL</b>					<b>9</b>

**P1J2 ALERGIA GRAVE (Urticaria) y ANAFILAXIA**  
**P2J2**  
**P3J2**

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	3	100%	<b>J</b>
M	Clorfeniramina 10 mg/ml	Ampolla	1	20%	
M	Dexametasona 4mg/ml	Ampolla	2	30%	
M	Adrenalina (Epinefrina) 1 mg/1mL	Ampolla	1	50%	
M	Hidrocortisona succinato 100mg	Vial	1	50%	
M	Solución Rínger Lactato 1000 ml	Infusor	1	100%	
I	Bránula # 22 o 24	Pieza	1	30%	
I	Equipo de Venocclisis c/ aguja nº 21 G 1 1/2	Pieza	1	30%	
	Hospitalización	Día	1	100%	
<b>TOTAL</b>					<b>33</b>

**P3AL4 DIABETES MELLITUS DESCOMPENSADA**

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
I	Bránula # 22 o 24	Pieza	1	100%	<b>AL</b>
I	Equipo de venocclisis microgotero	Pieza	1	100%	
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	7	100%	
I	Jeringas de insulina descartable 100 UI c/ aguja subcutánea	Pieza	15	50%	
M	Cloruro de potasio 20% 10 ml	Ampolla	2	100%	
M	Insulina recombinante humana (NPH) acc intermedia 100 UI/ml	Vial	1	100%	
M	Insulina zinc cristalina 100 UI/mL	Vial	1	100%	
M	Solución Fisiológico 0.9% 1000ml	Infusor	4	50%	
M	Solución Rínger Lactato 1000 ml	Infusor	2	30%	

	Hospitalización	Día	7	100%	
	<b>TOTAL</b>				<b>424</b>

**P3Z2 HIPOTIROIDISMO CONGENITO (Tratamiento mensual)**

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
M	Levotiroxina 0,1 mg	Comprimido	30	100%	Z
	<b>TOTAL</b>				<b>13</b>

**P3AE5 INSUFICIENCIA SUPRARENAL**

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
I	Bránula # 22 o 24	Pieza	1	100%	AE
I	Equipo de Venoclisis c/ aguja nº 21 G 1 1/2	Pieza	1	100%	
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	3	50%	
M	Cloruro de potasio 20% 10 ml	Ampolla	2	100%	
M	Hidrocortisona succinato 100mg	Vial	1	100%	
M	Prednisona 5 mg	Comprimido	20	100%	
M	Solución de Glucosa 5% 500ml	Infusor	4	100%	
M	Solución Fisiológico 0.9% 1000ml	Infusor	2	50%	
	Hospitalización	Día	3	100%	
	<b>TOTAL</b>				

**P3AI6 SOSPECHA DIAGNOSTICA DE PATOLOGIAS ONCOLOGICAS Y APOYO HIDRICO PARA NEOPLASIAS (Incluye tumores oseos y del globo ocular)**

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete	
	Cirugia Mayor				AI	
I	Bránula # 22 o 24	Pieza	5	100%		
I	Equipo de Venoclisis c/ aguja nº 21 G 1 1/2	Pieza	4	100%		
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	10	50%		
I	Catéter venoso central French 5 (doble lumen)	Pieza	1	75%		
I	Pota objetos 25mm x 75 mm	Unidad	10	50%		
M	Alopurinol 300mg	Comprimido	3	50%		
M	Bicarbonato de sodio 8% , 10ml	Ampolla	3	100%		
M	Diclofenaco 75 mg	Ampolla	3	20%		
M	Paracetamol 100 mg	Comprimidos	8	100%		
M	Solución de Glucosa 5% 1000ml	Infusor	7	100%		
M	Solución Fisiológico 0.9% 1000ml	Infusor	5	50%		
	Hospitalización	Día	3	100%		
	<b>TOTAL</b>					<b>299</b>

**P1K2 REANIMACION CARDIORESPIRATORIA**

**P2K2**

**P3K2**

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
I	Bránula # 22 o 24	Pieza	3	100%	K
I	Equipo de Venoclisis c/ aguja nº 21 G 1 1/2	Pieza	3	100%	
I	Guantes Descartables (6 1/2 Y 7 1/2)	Par	2	100%	
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	5	100%	
I	Sonda de aspiración de tubo endotraqueal nº 6 o nº 8	Pieza	1	100%	
I	Sonda nasogástrica nº 6 o nº 8 o nº 10 o nº 12	Pieza	1	50%	
I	Tubo endotraqueal nº 4 o nº 5	Pieza	1	100%	
M	Atropina 1 mg / ml	Ampolla	1	50%	
M	Bicarbonato de sodio 8% , 10ml	Ampolla	3	100%	
M	Adrenalina (Epinefrina) 1 mg/1mL	Ampolla	2	100%	
M	Lidocaina clorhidrato 2% 20 ml	Ampolla	0.1	20%	

M	Naloxona 0.4 mg/ml	Ampolla	1	1%
M	Oxigeno 99%	Balón	0.3	100%
M	Solución de Glucosa 5% 500ml	Infusor	1	100%
	Solucion Ringer Lactato 500 ml	Infusor	1	50%
	Hospitalización	Día	1	100%
<b>TOTAL</b>				<b>122</b>

**P3AD1 SEDACION Y ANALGESIA PEDIATRICA**

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	5	100%	<b>AD</b>
I	Bránula # 22 o 24	Pieza	1	100%	
I	Equipo de Venoclisis c/ aguja nº 21 G 1 1/2	Pieza	1	100%	
I	Guantes Descartables (6 1/2 Y 71/2)	Par	1	100%	
M	Fentanilo 0.05mg / ml 10 ml	Vial	1	70%	
M	Lidocaina clorhidrato 2% 20 ml	Ampolla	0.5	50%	
M	Midazolam 5 mg/ ml (3 ml)	Ampolla	1	100%	
M	Morfina sulfato 10 mg/ml	Ampolla	1	10%	
M	Solución Fisiológica 0.9% 500 ml	Infusor	1	100%	
<b>TOTAL</b>				<b>70</b>	

**P2AG1 ANESTESIA PEDIATRICA**

**P3AG1**

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	5	100%	<b>AG</b>
I	Bránula # 22 o 24	Pieza	1	100%	
I	Equipo de Venoclisis c/ aguja nº 21 G 1 1/2	Pieza	1	100%	
I	Guantes Descartables (6 1/2 Y 71/2)	Par	1	100%	
M	Atracurio Besilato 10mg /ml 5ml	Ampolla	1	50%	
M	Bupivacaína clorhidrato 0,5% 20ml	Vial	1	20%	
M	Fentanilo 0.05mg / ml 10 ml	Vial	1	100%	
M	Halotano 0,01% 50ml	Solución	1	100%	
M	Lidocaina clorhidrato 2% 20 ml	Ampolla	0.5	20%	
M	Solución Fisiológico 0.9% 1000ml	Infusor	1	100%	
M	Tiopental Sódico 1g	Vial	1	100%	
<b>TOTAL</b>				<b>161</b>	

**P1F1 CURACION PEQUEÑA**

**P2F1**

**P3F1**

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
I	Algodón 400 g	Paquete	0.10	100%	<b>F</b>
I	Alcohol Yodado 1% 1000 ml	Frasco	0.01	50%	
M	Povidona Yodada 10% 1000 ml	Frasco	0.01	50%	
I	Tela Adhesiva 7.5 cm x 5 m	Pieza	0.10	50%	
I	Tela Adhesiva Micropore 2.5 x 10 m	Pieza	0.10	50%	
I	Gasa estéril 20 yds (20x24x90)	Pieza	0.03	100%	
<b>TOTAL</b>				<b>5</b>	

**P2P1 CURACION GRANDE**

**P3P1**

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
I	Algodón 400 g	Paquete	0.30	100%	
I	Alcohol Yodado 1% 1000 ml	Frasco	0.08	50%	

M	Povidona Yodada 10% 1000 ml	Frasco	0.10	50%	<b>P</b>
I	Tela Adhesiva 7.5 cm x 5 m	Pieza	0.30	50%	
I	Tela Adhesiva Micropore 2.5 x 10 m	Pieza	0.10	50%	
I	Gasa estéril 20 yds (20x24x90)	Pieza	0.10	100%	
<b>TOTAL</b>					<b>18</b>

**P111 EQUIPO DE SUTURA**

**P211**

**P311**

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete	
I	Algodón 400 g	Paquete	0.10	100%	<b>I</b>	
I	Alcohol Yodado 1% 1000 ml	Frasco	0.01	50%		
M	Povidona Yodada 10% 1000 ml	Frasco	0.01	50%		
I	Tela Adhesiva 7.5 cm x 5 m	Pieza	0.10	50%		
I	Tela Adhesiva Micropore 2.5 x 10 m	Pieza	0.10	50%		
I	Hoja de bisturí N°15	Unidad	1	100%		
I	Nylon 4/0 ó 5/0	Sobre	1	70%		
I	Catgut Simple 4-0	Sobre	1	30%		
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	1	100%		
M	Lidocaina clorhidrato 2% 20 ml	Ampolla	0.5	100%		
I	Guantes Descartables Estériles 7 1/2	Par	1	100%		
I	Gasa estéril 20 yds (20x24x90)	Pieza	0.005	100%		
<b>TOTAL</b>						<b>21</b>

**CIRUGÍAS MENOR DE 5 AÑOS**

**P3AK1 CIRUGIA MAYOR**

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
I	Alcohol Medicinal 1000 ml	Frasco	0.02	100%	<b>AK</b>
I	Alcohol Yodado 1% 1000 ml	Frasco	0.30	100%	
I	Algodón 400 g	Paquete	0.30	100%	
I	Bránula # 22 o 24	Pieza	1	50%	
I	Bolsa colectora de orina 2000ml	Pieza	1	100%	
I	Clorexidina Digluconato 20% 1000ml	Frasco	0.1	100%	
I	Electrodos Pediatricos	Pieza	3	100%	
I	Equipo de Venocclisis c/ aguja nº 21 G 1 1/2	Pieza	1	100%	
I	Formol 1000 ml al 40%	Frasco	0.1	100%	
I	Gasa estéril 100 yds (20 x 24 x 90)	Pieza	0.08	100%	
I	Guantes Descartables (6 1/2 Y 7 1/2)	Par	5	100%	
I	Hipoclorito (Lavandina) 500 ml	Sachett	0.1	100%	
I	Hoja de bisturí N°15	Unidad	2	100%	
I	Jeringa 20 mL 21 G x 1 1/2	Pieza	3	100%	
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	5	100%	
I	Nylon 4/0 ó 5/0	Sobre	1	100%	
I	Seda 2/0 ó 3/0 ó 4/0 ó 5/0	Sobre	4	80%	
I	Sonda Foley nº 8	Pieza	1	100%	
I	Sonda nasogástrica nº 6 o nº 8 o nº 10 o nº 12	Pieza	1	100%	
I	Tela Adhesiva 7.5 cm x 5 m	Pieza	0.1	100%	
I	Tela Adhesiva Micropore 2.5 x 10 m	Pieza	0.2	100%	
I	Sonda Drenaje Toraxico nº 14	Pieza	1	20%	
I	Venda de gasa 10 cm	Pieza	2	50%	
I	Vicryl 3/0 ó 4/0 ó 5/0	Sobre	4	100%	
I	Catgut cromado 3/0, 4/0, 5/0	Sobre	2	50%	
M	Diclofenaco 75 mg	Ampolla	1	100%	
M	Oxigeno 99%	Balón	1	100%	
M	Solución Fisiológico 0.9% 1000ml	Infusor	1	100%	
M	Solución Rínger Lactato 1000 ml	Infusor	1	100%	

P2V1 CIRUGIA MEDIANA  
P3V1

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete	
I	Alcohol Medicinal 1000 ml	Frasco	0.02	100%	V	
I	Alcohol Yodado 1% 1000 ml	Frasco	0.10	100%		
I	Algodón 400 g	Paquete	0.5	100%		
I	Bránula # 22 o 24	Pieza	1	100%		
I	Clorexidina Digluconato 20% 1000ml	Frasco	0.2	100%		
I	Electrodos Pediatricos	Pieza	3	100%		
I	Equipo de Venocllisis c/ aguja nº 21 G 1 1/2	Pieza	1	100%		
I	Formol 1000 ml al 40%	Frasco	0.3	100%		
I	Gasa estéril 100 yds (20 x 24 x 90)	Pieza	0.05	100%		
I	Guantes Descartables (6 1/2 Y 7 1/2)	Par	5	100%		
I	Hipoclorito (Lavandina) 500 ml	Sachett	0.2	100%		
I	Hoja de bisturí N°15	Unidad	1	100%		
I	Jeringa 20 mL 21 G x 1 1/2	Pieza	2	100%		
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	3	100%		
I	Nylon 4/0 ó 5/0	Sobre	1	100%		
I	Seda 2/0 ó 3/0 ó 4/0 ó 5/0	Sobre	2	80%		
I	Catgut cromado 3/0, 4/0, 5/1	Sobre	2	50%		
I	Sonda nasogástrica nº 6 o nº 8 o nº 10 o nº 12	Pieza	1	50%		
I	Tela Adhesiva 7.5 cm x 5 m	Pieza	0.2	100%		
I	Tela Adhesiva Micropore 2.5 x 10 m	Pieza	0.2	100%		
I	Venda de gasa 10 cm	Pieza	1	100%		
I	Vicryl 3/0 ó 4/0 ó 5/0	Sobre	2	100%		
M	Diclofenaco 75 mg	Ampolla	1	100%		
M	Oxígeno 99%	Balón	1	50%		
M	Solución Fisiológico 0.9% 1000ml	Infusor	1	100%		
<b>TOTAL</b>						<b>347</b>

P2S1 CIRUGIA MENOR  
P3S1

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
I	Alcohol Medicinal 1000 ml	Frasco	0.03	100%	S
I	Alcohol Yodado 1% 1000 ml	Frasco	0.2	100%	
I	Algodón 400 g	Paquete	0.2	100%	
I	Bránula # 22 o 24	Pieza	1	100%	
I	Catgut Simple 4-0	Sobre	1	100%	
I	Clorexidina Digluconato 20% 1000ml	Frasco	0.05	100%	
I	Electrodos Pediatricos	Pieza	3	100%	
I	Equipo de Venocllisis c/ aguja nº 21 G 1 1/2	Pieza	1	100%	
I	Formol 1000 ml al 40%	Frasco	0.1	100%	
I	Gasa estéril 100 yds (20 x 24 x 90)	Pieza	0.03	100%	
I	Guantes Descartables (6 1/2 Y 7 1/2)	Par	3	100%	
I	Hipoclorito (Lavandina) 500 ml	Sachett	0.2	100%	
I	Hoja de bisturí N°15	Unidad	1	50%	
I	Jeringa 20 mL 21 G x 1 1/2	Pieza	2	100%	
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	3	100%	
I	Nylon 4/0 ó 5/0	Sobre	1	100%	
I	Sonda nasogástrica nº 6 o nº 8 o nº 10 o nº 12	Pieza	1	100%	
I	Tela Adhesiva 7.5 cm x 5 m	Pieza	0.3	100%	
I	Tela Adhesiva Micropore 2.5 x 10 m	Pieza	0.2	100%	

I	Venda de gasa 10 cm	Pieza	1	50%
I	Vicryl 3/0 ó 4/0 ó 5/0	Sobre	1	100%
M	Diclofenaco 75 mg	Ampolla	1	100%
M	Oxígeno 99%	Balón	1	30%
M	Solución Fisiológico 0.9% 1000ml	Infusor	1	100%
<b>TOTAL</b>				<b>173</b>

**P3AJ1 CIRUGIA OFTALMOLOGICA PARA NIÑOS**

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
I	Bránula # 22 o 24	Pieza	1	100%	<b>AJ</b>
I	Equipo de Venoclisis c/ aguja nº 21 G 1 1/2	Pieza	1	100%	
I	Guantes Descartables (6 1/2 Y 7 1/2)	Par	3	100%	
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	3	100%	
I	Jeringas de insulina descartable 100 UI c/ aguja subcutánea	Pieza	3	100%	
I	Mersilene 5/0	Sobre	1	10%	
I	Nylon 10/0	Sobre	1	80%	
I	Seda 7/0	Sobre	1	70%	
I	Vicryl 5/0	Sobre	1	10%	
I	Vicryl 6/0	Sobre	2	80%	
I	Viscolástico	Unidad	1	50%	
M	Dexametasona 4mg/ml	Ampolla	1	80%	
M	Diclofenaco 75 mg	Ampolla	1	100%	
M	Gentamicina sulfato 80 mg	Ampolla	1	30%	
M	Oxígeno 99%	Balón	1	30%	
M	Solución Fisiológico 0.9% 1000ml	Infusor	1	100%	
M	Vancomicina 500mg	Vial	1	30%	
<b>TOTAL</b>				<b>334</b>	

**UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA**

**P3AP2 FALLA HEPATICA**

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
I	Bránula # 22 o 24	Pieza	2	100%	<b>AP</b>
I	Catéter venoso central French 5 (doble lumen)	Pieza	1	50%	
I	Equipo de Venoclisis c/ aguja nº 21 G 1 1/2	Pieza	4	60%	
I	Equipo de venoclisis microgotero	Pieza	4	40%	
I	Guantes Descartables (6 1/2 Y 7 1/2)	Par	2	100%	
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	14	100%	
I	Sonda nasogástrica nº 6 o nº 8 o nº 10 o nº 12	Pieza	2	100%	
I	Sonda vesical # 8	Pieza	2	100%	
I	Bolsa colectora de orina 2000ml	Pieza	1	100%	
I	Llave de tres vías plástica	Pieza	1	100%	
M	Cloruro de potasio 20% 10 ml	Ampolla	12	60%	
M	Cloruro de sodio 20% 10 ml	Ampolla	12	60%	
M	Estreptomina sulfato 1 g	Vial	14	100%	
M	Vitamina K 1 (Fitometadiona) 10mg/ml	Ampolla	14	100%	
M	Flumazenil 0,5 mg/5 mL	Ampolla	4	1%	
M	Hidroxido de Aluminio y Magnesio 150 ml	Suspensión	3	100%	

M	Lactulosa 65% 200 ml	Jarabe	3	100%
M	Ranitidina 10mg/ml	Ampolla	7	100%
M	Solución de Glucosa 10% 1000 ml	Infusor	6	60%
M	Solución de Glucosa 5% 1000ml	Infusor	12	60%
M	Solución de Manitol 20% 500 mL	Infusor	2	30%
	Hospitalización	Día	14	100%
<b>TOTAL</b>				<b>1,217</b>

**P3AP4 INSUFICIENCIA RESPIRATORIA GRAVE**

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
I	Aire comprimido	Balón	5	100%	<b>AP</b>
I	Bránula # 22 o 24	Pieza	2	50%	
I	Bolsa colectora de orina 2000ml	Pieza	1	100%	
I	Catéter venoso central French 5 (doble lumen)	Pieza	1	50%	
I	Equipo de bomba de infusión	Pieza	1	40%	
I	Equipo de Venoclisis c/ aguja nº 21 G 1 1/2	Pieza	2	60%	
I	Equipo de venoclisis microgotero	Pieza	4	40%	
I	Guantes Descartables (6 1/2 Y 7 1/2)	Par	2	100%	
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	12	100%	
I	Sonda de aspiración de tubo endotraqueal nº 6 o nº 8	Pieza	3	100%	
I	Sonda nasogástrica nº 6 o nº 8 o nº 10 o nº 12	Pieza	2	100%	
I	Tubo endotraqueal nº 4 o nº 5	Pieza	2	100%	
M	Cloruro de potasio 20% 10 ml	Ampolla	10	100%	
M	Cloruro de sodio 20% 10 ml	Ampolla	10	100%	
M	Fentanilo 0.05mg / ml 10 ml	Vial	1	100%	
M	Oxígeno 99%	Balón	5	100%	
M	Solución de Glucosa 5% 1000ml	Infusor	7	100%	
M	Solución Fisiológico 0.9% 1000ml	Infusor	2	100%	
	Hospitalización	Día	5	100%	
<b>TOTAL</b>				<b>1,217</b>	

**P3AP3 INSUFICIENCIA CARDIACA DESCOMPENSADA**

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
I	Bránula # 22 o 24	Pieza	2	100%	
I	Catéter venoso central French 5 (doble lumen)	Pieza	1	100%	
I	Equipo de bomba de infusión	Pieza	2	40%	
I	Equipo de Venoclisis c/ aguja nº 21 G 1 1/2	Pieza	2	60%	
I	Equipo de venoclisis microgotero	Pieza	4	40%	



I	Guantes Descartables (6 1/2 Y 71/2)	Par	2	100%	AP
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	14	100%	
I	Sonda de aspiración de tubo endotraqueal nº 6 o nº 8	Pieza	1	50%	
I	Sonda nasogástrica nº 6 o nº 8 o nº 10 o nº 12	Pieza	2	100%	
I	Bolsa colectora de orina 2000ml	Pieza	1	100%	
I	Sonda vesical # 8	Pieza	1	100%	
M	Digoxina 0.75mg	Solución Oral	1	100%	
M	Amiodarona clorhidrato 50 mg/ml	Ampolla	3	50%	
M	Dobutamina clorhidrato 250mg	Vial	7	50%	
M	Adrenalina (Epinefrina) 1 mg/1mL	Ampolla	10	50%	
M	Furosemida 10 mg/ml	Ampolla	10	80%	
M	Furosemida 40 mg	Comprimido	10	80%	
M	Oxígeno 99%	Balón	5	100%	
	Hospitalización	Día	7	100%	
<b>TOTAL</b>				<b>1,217</b>	

**P3AP5 NUTRICION PARENTERAL \***

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
I	Bolsa de nutrición parenteral 500 mL	Pieza	7	100%	AP
I	Catéter venoso central French 5 (doble lumen)	Pieza	1	100%	
I	Equipo de Venoclisis c/ aguja nº 21 G 1 1/2	Pieza	2	60%	
I	Guantes Descartables (6 1/2 Y 71/2)	Par	2	100%	
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	14	100%	
M	Aminoácidos 10% , 500 ml	Infusor	4	100%	
M	Cloruro de potasio 20% 10 ml	Ampolla	7	100%	
M	Cloruro de sodio 20% 10 ml	Ampolla	7	100%	
M	Emulsión de lípidos 10% , 500 ml	Frasco	3	100%	
M	Gluconato de Calcio 10% 10ml	Ampolla	7	100%	
M	Heparina Sódica 5000 UI /ml	Vial	1	100%	
M	Solución de Glucosa 10% 500 ml	Infusor	7	100%	
M	Solución de Glucosa 50% , 500 ml	Infusor	7	100%	
	Hospitalización	Día	14	100%	
<b>TOTAL</b>				<b>1,217</b>	

\* Sólo para niños menores de 5 años (no neonatos) desnutridos con imposibilidad de alimentación por Vía Oral y post-operados

**P2AH4 CHOQUE**

**P3AH4**

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
I	Catéter venoso central French 5 (doble lumen)	Pieza	1	30%	AH
I	Equipo de Venoclisis c/ aguja nº 21 G 1 1/2	Pieza	2	60%	
I	Equipo de venoclisis microgotero	Pieza	4	40%	
I	Guantes Descartables (6 1/2 Y 71/2)	Par	1	100%	
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	5	100%	
M	Bicarbonato de sodio 8% , 10ml	Ampolla	2	100%	
M	Adrenalina (Epinefrina) 1 mg/1mL	Ampolla	5	100%	
M	Poligelina 3,5% 500ml	Solución	1	50%	
M	Solución Rínger Lactato 1000 ml	Infusor	2	100%	
	Hospitalización	Día	2	100%	
<b>TOTAL</b>				<b>211</b>	

**P3AF5 HIPERTENSION ENDOCRANEAL**

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
I	Equipo de venoclisis microgotero	Pieza	4	40%	
I	Guantes Descartables (6 1/2 Y 71/2)	Par	2	100%	

I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	5	100%	AF
M	Dexametasona 4mg/ml	Ampolla	1	50%	
M	Cloruro de sodio 20% 10 ml	Ampolla	12	20%	
M	Furosemida 10 mg/ml	Ampolla	4	100%	
M	Solución de Manitol 20% 500 mL	Infusor	1	80%	
M	Solución Fisiológico 0.9% 1000ml	Infusor	7	100%	
M	Tiopental Sódico 1g	Vial	1	20%	
	Hospitalización	Día	3	100%	
<b>TOTAL</b>				<b>141</b>	

**P3AP1 FALLA RENAL (Dialisis Peritoneal)**

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete	
I	Bránula # 22 o 24	Pieza	2	100%	AP	
I	Cateter de dialisis peritoneal pediatrico agudo	Pieza	1	100%		
	Curación pequeña					
I	Equipo de Venocclisis c/ aguja nº 21 G 1 1/2	Pieza	3	100%		
I	Equipo de venocclisis microgotero	Pieza	4	40%		
I	Equipo infusor para dialisis peritoneal pediátrico	Pieza	1	50%		
I	Guantes Descartables (6 1/2 Y 7 1/2)	Par	2	100%		
I	Jeringa de 3 o 5 ml	Pieza	10	100%		
M	Cloruro de potasio 20% 10 ml	Ampolla	10	100%		
M	Cloruro de sodio 20% 10 ml	Ampolla	10	100%		
M	Gluconato de Calcio 10% 10ml	Ampolla	2	50%		
M	Bicarbonato de sodio 8% , 10ml	Ampolla	10	80%		
M	Lidocaina clorhidrato 2% 20 ml	Ampolla	0.2	50%		
M	Furosemida 10 mg/ml	Ampolla	30	50%		
M	Nifedipino 10 mg	Comprimido	20	80%		
M	Solución de Glucosa 10% 500 ml	Infusor	5	100%		
M	Solucion para dialisis peritoneal I 1000ml	Infusor	30	50%		
M	Solucion para dialisis peritoneal II 1000ml	Infusor	10	50%		
M	Heparina Sódica 5000 UI /ml	Vial	1	100%		
	Hospitalización	Día	5	100%		
<b>TOTAL</b>				<b>1,217</b>		

**P2AU2 FISIOTERAPIA DEL MENOR DE 5 AÑOS**

**P3AU2**

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad Por Caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al Paquete
I	Alcohol Medicinal 1000 ml	Frasco	0.02	100%	AU
I	Parafina líquida estéril 1000 ml	Frasco	0.01	100%	
I	Parafina solida 1000g	Frasco	0.05	100%	
I	Povidona Yodada 1000 ml sol. 10 %	Frasco	0.005	50%	
I	Venda de gasa 10 cm	Rollo	1.00	50%	
I	Tela Adhesiva 7.5 cm x 5 m	Rollo	0.003	20%	

I	Venda Elástica 10 cm/1m	Pieza	1.00	10%
I	Venda Elástica 3"/1m	Pieza	1.00	10%
I	Algodón 400 g	Paquete	0.15	100%
I	Guantes Descartables (6 1/2 Y 7 1/2)	Par	1.00	50%
<b>TOTAL</b>				<b>7</b>

P1AQ1 BIOSEGURIDAD

P2AQ1

P3AQ1

Códigos	Medicamentos (M) e Insumos (I)	Presentación	Cantidad por caso	Porcentaje de Utilización	Pertenece al paquete
I	Bolsa de polietileno Negra	Pieza	1.00	1%	<b>F</b>
I	Bolsa de polietileno Roja	Pieza	1.00	1%	
I	Bolsa de polietileno Amarilla	Pieza	1.00	1%	
I	Bolsa de polietileno Azul	Pieza	1.00	1%	
I	Hipoclorito 500 ml	Solución	0.10	3%	
I	Guantes desechables	Par	1.00	1%	
I	Barbijo desechables	Pieza	1.00	1%	
<b>TOTAL</b>					<b>0.1</b>